

Autorità Idrica Toscana

AI DIRETTORE GENERALE

E p.c.

AL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Procedimento di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato “Dismissione del depuratore di Anchione e collettamento fognario al depuratore Fattoria in Comune di Ponte Buggianese” di ACQUE SpA

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 svolta in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis medesima Legge con le disposizioni introdotte dall’art. 13 del D.L. 76/2020 e ss.mm.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA

PREMESSO CHE con istanza della soc. ACQUE SpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 di AIT, in atti AIT al prot. n. 7367 del 24/05/2024, è stata richiesta l’approvazione del progetto dell’intervento indicato in oggetto;

VISTO CHE il progetto riguarda la realizzazione del collegamento fognario tra il depuratore di Anchione, a Ponte Buggianese, e quello di Fattoria, nello stesso comune, intervento facente parte di un più ampio progetto finalizzato alla tutela della risorsa idrica del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio e alla dismissione progressiva dei vari piccoli impianti di depurazione dislocati nel territorio della Valdinievole per il convogliamento ad impianto di maggior potenzialità;

DATO ATTO che tale intervento è inserito nel Programma degli Interventi di Acque SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 14/2022 e rientrante al codice MI_FOG-DEP01_02_0153 (Adeguamenti impianti minori Valdinievole Ovest);

VISTO CHE, con l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, il Progetto Definitivo richiamato nel D.lgs 152/2006 deve essere assimilato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con il quale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 41, devono richiedersi tutte le approvazioni (rif. Parere del Consiglio Superiore dei LLPP del 30/08/2023 rilasciato ad A.N.E.A.);

RICORDATO CHE tale intervento rientra nel Piano Stralcio (ex LR 36/2021), approvato con Deliberazione dell’Assemblea di AIT n. 19/2021 quale intervento atto a risolvere le criticità presenti su scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati $\geq 2.000AE$ e $\geq 10.000AE$ se recapitanti in acque marino costiere, attualmente non in Procedura d’infrazione, e che pertanto riveste carattere di urgenza;

PRESO ATTO CHE le opere in progetto sono compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti;

PRESO altresì ATTO CHE non è stato necessario effettuare il procedimento ex d.P.R.327/2001 in quanto le opere in progetto risultano in area recintata di proprietà pubblica e in sedi stradali pubbliche;

VISTO CHE il proponente ha dato seguito al disposto ex D.lgs. 42/2004 presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio trasmettendo alla medesima la Relazione di verifica preventiva con proprio prot. n. 32990/24 del 10/05/2024

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 7467/2024 del 28/05/2024 è stata indetta da AIT, in forma asincrona (art. 14bis della Legge 241/1990), la Conferenza dei Servizi finalizzata all’approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e rilascio di titolo abilitativo, fissando nel giorno 11/07/2024 la data ultima per ricevere le determinazioni dei soggetti/enti coinvolti;
- le Amministrazioni e/o Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza dei Servizi sono:
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
REGIONE TOSCANA

Autorità Idrica Toscana

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato
CONSORZIO DI BONIFICA Basso Valdarno
ARPAT Dipartimento di Pistoia
AZIENDA USL Toscana Centro
Telecom Italia SpA
Snam Rete Gas SpA
E-Distribuzione SpA
Toscana Energia SpA

Il giorno 11/07/2024 risultano pervenute le seguenti determinazioni, riportate in ordine cronologico di ricezione:

- In data 17/06/2024 è stato acquisito al prot. n. 8499/2024 il contributo di **RT- Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali** dal quale, per quanto concerne le indicazioni su autorizzazioni scarichi, ai fini dell'approvazione del progetto suddetto, sono indicate le condizioni da rispettare condivise con Arpat, ed in particolare:
 - dovrà essere comunicata la data di attivazione del nuovo sollevamento ed il cronoprogramma relativo alla dismissione (svuotamento ossidazione e sedimentazione) del vecchio impianto;
 - in caso di attivazione del by-pass, deve essere garantito il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia nel caso di presenza di materiale di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico di by-pass;
- In data 5/07/2024 è stato acquisito al prot. n. 9587/2024 il contributo di **RT- Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale** dal quale, in relazione agli aspetti relativi alla tutela dei corsi d'acqua (R.D 523/1904 e L.R. 41/2018), si rileva che le interferenze delle opere di progetto con corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale, istituito ai sensi della L.R. 79/2012 ed approvato nella vigente versione con D.C.R.T. 25/2024, riguardano le seguenti opere:
 - realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento in c.a. gettato in opera, per la raccolta dei reflui, con alloggiamento di elettropompe, organi di manovra, quadri elettrici ed altre opere accessorie, oltre realizzazione di scarico di troppo pieno nel fosso delle Pietre o fosso Morto BV3466 e realizzazione di protezione antiersiva mediante rivestimento in scogliera delle sponde e del fondo alveo dello stesso fosso;
 - posa in opera di una condotta in pressione in partenza dal nuovo sollevamento e diretta al depuratore di Fattoria, in Pead PN10 Ø160 mm; la suddetta condotta andrà ad allacciarsi ad un'altra tubazione in pressione in Pead PN10 Ø200 mm, in partenza dal depuratore di Chiesina Uzzanese e diretta anch'essa a quello di Fattoria, attualmente in realizzazione ed autorizzata con pratica 3995. La posa della condotta proveniente dal depuratore di Anchione avverrà quasi per intero mediante tecnica no dig e per un tratto di circa 2 Km sarà alloggiata nella carreggiata di strade comunali, poste all'interno della fascia di rispetto, in parallelismo a due corsi d'acqua classificati con i codici BV3457 e BV3390;

Viene espresso parere favorevole sotto il profilo idraulico per l'approvazione del progetto, alle seguenti condizioni:

- 1 per quanto riguarda la posa della condotta in parallelismo, la stessa dovrà essere alloggiata mantenendo la maggiore distanza possibile dal ciglio di sponda del corso d'acqua;
- 2 il rivestimento in scogliera delle sponde a protezione dello scarico nel Fosso delle Pietre dovrà essere esteso a monte ed a valle per un tratto di almeno 5 metri e la sua altezza dovrà essere diminuita gradualmente in modo tale da raccordarsi con la quota del corazzamento del fondo alveo;
- 3 prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà presentare istanza di concessione ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 relativa allo scarico, comprensiva anche degli elaborati inerenti alla posa delle

Autorità Idrica Toscana

condotte in parallelismo interferenti con le fasce di rispetto dei corsi d'acqua interessati, l'istanza con la relativa documentazione dovrà essere inoltrata tramite il portale SIDIT, nell'ambito del rilascio dell'atto di concessione con autorizzazione potranno essere impartite specifiche prescrizioni.

- In data 10/07/2024 è stato acquisito al prot. n. 9800 il contributo di **E-Distribuzione spa** con il quale è segnalato che in vari punti, le opere in progetto, potrebbero essere oggetto di interferenze con la rete elettrica esistente. È precisato che nelle aree in questione, alla data odierna, sono presenti conduttori elettrici di bassa tensione aerei, la cui posizione di massima è descritta nella planimetria che viene allegata. Viene inoltre precisato che eventuali temporanee messe fuori servizio o spostamenti degli impianti E.Distribuzione spa interferenti, dovranno essere formalmente richiesti con congruo anticipo e che i relativi oneri saranno a carico del soggetto richiedente. In ultimo è richiamata il rispetto alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) con particolare riferimento agli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette a meno che non vengano adottate idonee precauzioni. Sono quindi forniti i riferimenti per eventuali chiarimenti o sopralluoghi congiunti
- In data 11/07/2024 è stato acquisito al prot. n. 9957 del 12/07/24 il contributo di **Toscana Energia spa** con il quale è comunicato che nell'area di progetto indicata negli elaborati progettuali non sono presenti tubazioni della rete gas metano gestita da Toscana Energia. Viene allegato uno stralcio planimetrico con evidenza della rete di distribuzione gas metano presente nella zona interessata. La base di riferimento per le misure la CTR 2000. È precisato che detto elaborato non contiene il tracciato degli allacciamenti di utenza né degli impianti complementari alla rete gas (sfiati, impianti di protezione catodica o altro) eventualmente presenti e ne rappresenta SOLO una INDICAZIONE DI MASSIMA sulla presenza delle tubazioni e non costituisce impegnativa di sorta nei confronti di Toscana Energia spa. Viene quindi prescritto di richiedere formale tracciatura dei servizi scrivendo direttamente al referente aziendale indicato e con la precisazione che, nell'eventualità di uno spostamento, le modifiche saranno realizzate direttamente dalla ditta operante sul territorio da Toscana Energia con emissione di preventivo di spostamento a carico del richiedente.

Alla data di termine del 11/07/2024 non sono pervenute le determinazioni di: Comune di Ponte Buggianese e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato.

Per tali Amministrazioni si assume rilasciato l'assenso senza condizioni al progetto presentato, fatta salva l'acquisizione delle necessarie concessioni.

Si invita il proponente ad attivarsi per le opportune verifiche e segnalazioni dei sottoservizi in sede di redazione del progetto esecutivo.

RITENUTO che il proponente debba ottemperare alle prescrizioni e indicazioni espresse dai soggetti/enti intervenuti nel procedimento e prima elencate, e per le quali si rimanda nel dettaglio alle medesime comunicazioni pervenute, le quali dovranno essere fornite a ACQUE SpA unitamente agli atti del procedimento;

DATO ATTO che i tempi di svolgimento del presente procedimento di Conferenza sono risultati conformi ai termini dettati dall'articolo 14-bis, c. 2, lettera c), della L. 241/1990 come transitoriamente modificato dall'art. 13 del D.L. 76/2020 e ss.mm;

TENUTO CONTO di quanto sopra, si intende concluso con esito positivo il procedimento di conferenza dei servizi, pertanto

SI PROPONE

di adottare, mediante proprio decreto, il provvedimento finale previsto all'art. 10 della L.R. 69/2011 con il quale si approva il progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato "Dismissione del depuratore di

Autorità Idrica Toscana

Anchione e collettamento fognario al depuratore Fattoria in Comune di Ponte Buggianese” predisposto dal Gestore ACQUE SpA;

Ai sensi dell’art. 158-bis del D.lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo dovrà approvare il progetto e costituire titolo abilitativo all’esecuzione delle opere.

Firenze, il 15/07/2024

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
(ing. Barbara Ferri)