

Autorità Idrica Toscana

D.G.R.T. 872 del 13/07/2020

**Attuazione dell'art. 6 del regolamento regionale 43R/2018. Criteri e cronoprogramma di
elaborazione delle proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia
di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006**

*Proposta di perimetrazione area di salvaguardia
della captazione da acque superficiali fluenti*

PRESA CAMPIANO RESCO (cod. opera DBI FI00039)

PUBLIACQUA spa

Area Pianificazione e Controllo

Servizio Pianificazione strategica e accordi di programma

Autorità Idrica Toscana

Sommario

1	Cenni normativi e oggetto della proposta.....	3
2	Descrizione dell'opera di captazione e dei trattamenti sulla risorsa	5
3	La perimetrazione della ZTA e della ZR	6
4	Iter procedimento e contributi esterni.....	7
5	Analisi dei centri di pericolo	8
6	Definizione della Zona di Protezione (ZP).....	8
7	Monitoraggio della risorsa.....	8
8	Nulla osta alla proposta.....	8
9	Allegati	8

1 Cenni normativi e oggetto della proposta

L'articolo 94 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al comma 1 stabilisce che le regioni, su proposta degli enti di governo dell'ambito, individuano le aree di salvaguardia (AS) delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

L'AS è distinta in due zone:

- a) **zona di tutela assoluta (ZTA)**, costituita da un'area di **almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione** da adibirsi esclusivamente alle opere di captazione o presa e alle infrastrutture di servizio;
- b) **zona di rispetto (ZR)**, costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporsi a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, in una zona di rispetto ristretta ed in una zona di rispetto allargata. In assenza di specifica individuazione, la zona di rispetto è costituita da un'area di **almeno 200 metri di raggio dal punto di captazione**, includendo quindi anche la zona di tutela assoluta.

L'art. 94 prevede al comma 4, il **divieto all'interno del perimetro dell'AS delle seguenti attività**:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

L'art. 94 prevede al comma 5 prevede che:

- per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento;
- in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Autorità Idrica Toscana

Rimanda a specifica disciplina regionale la gestione all'interno delle zone di rispetto, delle seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

Con l'aggiornamento occorso nell'anno 2025 del DPGR 43/R del 30/07/2018, in ottemperanza dell'art. 28 della LR 69/2021, la Giunta regionale ha definito le disposizioni per la regolazione delle attività, individuate come "centri di pericolo", e le linee guida di individuazione dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi nelle aree di salvaguardia mediante specifici indirizzi applicativi.

Con DGRT 872 del 13/07/2020, in ottemperanza dell'art. 28 della LR 69/2011, la Giunta regionale ha stabilito le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici, definendo inoltre i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte dell'autorità idrica (AIT), i centri di pericolo e le attività vietate all'interno delle zone di rispetto, in attuazione dell'articolo 94, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi della DGRT 872/2020 e dell'art. 6 c.2 del DPGR 43/R/2018, le proposte di perimetrazione delle AS sono elaborate da AIT e presentate alla Regione Toscana, che esprime un parere sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella proposta di perimetrazione che verrà approvata dalla Giunta regionale.

L'atto di individuazione dell'AS è poi trasmesso: ad AIT, al Gestore, alle Province, ai Comuni territorialmente interessati, all'ASL, all'ARPAT e ad ARTEA; questi soggetti, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

- a) recepire nei propri strumenti di gestione e/o di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla delimitazione dell'AS;
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nell'AS e per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dei centri di pericolo;
- c) vigilare sul rispetto dei vincoli.

Come disposto dall'art. 7.ter del D.P.G.R. 43/R/2018, il comune provvede a recepire nei propri atti di governo del territorio le perimetrazioni approvate, ad aggiornare l'elenco dei potenziali centri di pericolo inseriti nell'atto di individuazione, a comunicare ai soggetti interessati l'istituzione dell'area di salvaguardia e dei vincoli di cui all'articolo 94, comma 4, del D.Lgs 152/2006, a definire i programmi, le procedure e le misure di gestione territoriale e/o di messa in sicurezza delle attività esistenti nelle aree di salvaguardia, individuando i soggetti tenuti all'attuazione dei medesimi.


La presente elaborazione ha quindi lo scopo di individuare l'area di salvaguardia per la captazione di acque superficiali dal Fosso della Tose denominata presa "CAMPIANO RESCO" (cod. opera DBI FI00039), ubicata nel comune di Castelfranco Piandiscò (AR), destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse facente capo al servizio idrico integrato, ed in particolare al gestore PUBLIACQUA spa, per la successiva formalizzazione della proposta alla Regione Toscana.

2 Descrizione dell'opera di captazione e dei trattamenti sulla risorsa

Come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica allegata (*"Relazione generale descrittiva"*, elaborato R.GE.1), elaborata dal Gestore del S.I.I. PUBLIACQUA spa, la captazione **"CAMPIANO RESCO"** è un'opera di prelievo delle acque superficiali dal Torrente Resco, sita nel territorio comunale di Castelfranco Piandiscò (AR), ad una distanza di circa 2150 m a nord-est dal capoluogo, nei pressi della località C. Agli Ori, ad una quota di circa 430 m s.l.m., che approvvigiona l'acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse a servizio del capoluogo.

Il sistema di captazione denominato **"CAMPIANO RESCO"** è situato lungo il Torrente Resco ed è costituito da una derivazione di un canale effettuata tramite un'apertura protetta da un grigliato di dimensione 1,02x0.92 metri; il canale prosegue parallelo al corso del torrente per circa 5.60 m e si immette in due camerette collegate tra loro. La prima è munita di una tubazione in ferro, diametro 300, per lo scarico del canale stesso, nella seconda si trova a fondo pozzetto la tubazione in ghisa da 4" di alimentazione della rete acquedottistica.

Figura 1. Ubicazione del punto di captazione superficiale "Campiano Resco" lungo il corso del Torrente Resco.



Autorità Idrica Toscana

L'acqua prelevata dalla captazione viene addotta al potabilizzatore "Ghiacciaia" (PT00096), presso il quale la risorsa subisce i trattamenti di dissabbiamento, filtrazione a pressione, prima di un ultimo trattamento chimico tramite ipocloriti, e successivamente va ad alimentare il sistema acquedottistico di Piandiscò (rete di distribuzione DI00934).

Le acque finali di rilascio sono attualmente scaricate, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 49 del DPGR 46/R, nel Torrente Resco; il punto di rilascio è ubicato presso l'impianto di potabilizzazione ove la risorsa della captazione in esame viene inviata.

Scheda riassuntiva	DERIVAZIONE PRESA CAMPIONO RESCO
Gestore SII	PUBLIACQUA spa
Codice identificativo	FI00039
Denominazione	CAMPIANO RESCO
Coordinate (Gauss-Boaga)	E 1706733 – N 4837093
Comune	Castelfranco Piandiscò (AR)
Riferimenti catastali	Foglio 5 – particella 19
Portata media derivata	15,00 l/s – 357.448,61 mc/anno (volume medio annuo)
Denominazione corso d'acqua	Torrente Resco

3 La perimetrazione della ZTA e della ZR

La DGRT 872/2020, nella Sezione B, stabilisce i criteri di elaborazione delle proposte di perimetrazione.

Per le **captazioni da acque superficiali fluenti (torrenti, fiumi, canali)**, la ZTA è dimensionata in modo adeguato da contenere le opere di derivazione delle acque per il trasferimento alla rete di distribuzione, mentre la ZR, esterna alla ZTA, deve:

- trasversalmente al corpo idrico contenere almeno le fasce di pertinenza fluviale,
- longitudinalmente allo stesso avere una lunghezza pari ad almeno 2 km verso monte dal punto di captazione. Tale distanza longitudinale è da applicarsi anche su ciascun corpo idrico confluyente nel tratto, fino al conseguimento dei 2 km, verso monte, di distanza dal punto di captazione.
- essere estesa anche a valle della sezione di captazione qualora sia presente nel corpo idrico, in relazione alle caratteristiche dell'opera di presa, una zona di acque lentiche che formano un bacino di alimentazione dell'opera di captazione.

Per quanto riguarda la captazione presa "CAMPIANO RESCO", la ZTA è stata definita dall'applicazione di un buffer pari a 10 m intorno al punto di presa dall'alveo, mentre la ZR è stata determinata prendendo come riferimento il reticolo idrografico e di gestione, individuato dalla Regione Toscana, considerando a monte della captazione il corpo idrico ed i copri idrici confluenti per una lunghezza pari a 2 km ed applicando trasversalmente un buffer di 10 metri dall'asse del corso d'acqua, laddove non fosse determinabile, in maniera speditiva, l'area di pertinenza fluviale.





Figura 2. Ubicazione del punto di captazione superficiale (CS) "Campiano Resco" e della perimetrazione dell'Area di Salvaguardia. L'area in verde delimita la Zona di Rispetto, mentre quella in rosso delimita la Zona di Tutela Assoluta.



4 Iter procedimento e contributi esterni

Con propria nota prot. 12027 del 28/09/2021, AIT ha richiesto la documentazione relativa alle captazioni da fiumi (acque superficiali fluenti: torrenti, fiumi, canali) specificate nella Tabella 1 dell'Allegato B alla DGRT 872/2020.

PUBLIACQUA spa ha dato seguito a tale richiesta per la presa "CAMPIANO RESCO" in data 29/01/2025 con nota prot. n.72737/2021, registrata agli atti con prot. n.14631/2021.

Autorità Idrica Toscana

Come stabilito con DGRT 872/2020, con nota prot. n.8089/2022 AIT ha provveduto a consultare il comune di Castelfranco Piandiscò; tale nota è stata inviata per conoscenza anche al Settore Tutela Acqua e Costa della RT, al Settore Genio Civile Valdarno Superiore, all'ARPAT e all'Azienda USL Toscana Sud-Est.

Con nota prot. n. 16898/2022 (in atti AIT prot. n. 10682/2022) il comune di Piandiscò ha comunicato che all'Albo Pretorio online è stato pubblicato l'avviso della proposta di perimetrazione dell'area di salvaguardia in oggetto; non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte del comune.

Dagli altri soggetti interpellati non sono pervenuti contributi istruttori entro i termini indicati.

5 Analisi dei centri di pericolo

Relativamente ai centri di pericolo individuati dai comma 4 e 5 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, citato in precedenza, nel paragrafo §.8 della "Relazione generale descrittiva" il Gestore PUBLIACQUA spa indica di non essere in possesso degli elementi e delle competenze necessarie a svolgere un'analisi di dettaglio; nell'elaborato T.GE.3 riportano i centri di pericoli conosciuti.

6 Definizione della Zona di Protezione (ZP)

Il Gestore del S.I.I. non ha ritenuto attualmente necessario identificare una specifica Zona di Protezione (ZP).

7 Monitoraggio della risorsa

Per la presa "**CAMPIANO RESCO**", avendo la captazione una portata inferiore ai 100 l/s, non sono state previste le misure di protezione dinamica di cui al comma 6 del capoverso B1 "Indirizzi Generali" della DGRT n.872/2020. Il prelievo di campioni per l'esecuzione delle analisi previste dalla normativa vigente viene perlopiù effettuato all'impianto di recapito. I campioni prelevati all'impianto di recapito sono talora miscelati con acqua grezza proveniente da altre captazioni, rimandando ad esami specifici qualora fosse rilevata una problematica.

8 Nulla osta alla proposta

Visto tutto quanto sopra, si ritiene adeguata la proposta di perimetrazione della zona di tutela assoluta (ZTA) e della zona di rispetto (ZR), avanzata da PUBLIACQUA spa per la captazione denominata "**CAMPIANO RESCO**" di acque superficiali del Torrente Resco, nel comune di Castelfranco Piandiscò (ART), destinata al consumo umano.

Ai sensi dell'art. 6 del DPGR 43/R/2018, si propone di avanzare alla Giunta regionale specifica proposta di perimetrazione della zona di rispetto (ZR) e della zona di tutela assoluta (ZTA), così come individuata da PUBLIACQUA spa nella documentazione allegata alla presente, a formarne parte integrante e sostanziale (vedi allegato).

9 Allegati

Proposta di perimetrazione della zona di rispetto (ZR) e della zona di tutela assoluta (ZTA), composta da:

R.GE.1 – Relazione generale descrittiva (in formato .PDF).

T.GE.1 – Documentazione fotografica (in formato .PDF).

T.GE.2 – Planimetria area di rispetto (in formato .PDF).

T.GE.3 - Planimetria centri di pericolo, punti di scarico (in formato .PDF).

Autorità Idrica Toscana

T.A.1 - Rilievo opera di presa (in formato .PDF).

T.ES.1 - Elenco ditte catastali (in formato .PDF).

T.ES.2 - Sovrapposizione aerofotogrammetria, estratto di mappa (in formato .PDF).

T.ES.3/A – Piano Strutturale - Carta geologica (in formato .PDF).

T.ES.3/B – Piano Strutturale - Carta geomorfologica (in formato .PDF).

T.ES.3/C – Piano Strutturale - Carta dei dati di base (in formato .PDF).

T.ES.3/D – Piano Strutturale - Carta delle frequenze fondamentali dei depositi (in formato .PDF).

T.ES.3/E – Piano Strutturale - Carta idrogeologica (in formato .PDF).

T.ES.3/F – Piano Strutturale - Carta delle pendenze (in formato .PDF).

T.ES.3/G – Piano Strutturale - Carta pericolosità geologica (in formato .PDF).

T.ES.3/H – Piano Strutturale – Aree a pericolosità idraulica - Nord (in formato .PDF).

T.ES.3/I – Regolamento Urbanistico – Usi del suolo e modalità d'intervento e attuazione: il Territorio Rurale

ALL.1 - Analisi di laboratorio (in formato .PDF).

Perimetrazione ZTA_ZR (file in formato .SHP in coordinate Gauss Boaga - EPSG.3003, relativi a: punto di captazione, perimetro della ZTA e perimetro della ZR).

Il Dirigente *ad interim* dell'Area Pianificazione e Controllo
Dott. Antonio Giampieri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Antonio Giampieri

Firmato digitalmente
da: ANTONIO
GIAMPIERI
Data: 22/09/2026
11:08:36