

## ISTRUTTORIA CONCLUSIVA DI CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 2024 (DOCUMENTI ATTINENTI ALL'AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – PENALI 2023).

### Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo

Con riferimento al sistema di controllo degli obblighi di comunicazione convenzionali previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento sottoscritta nel dicembre 2017 da AIT ed EAUT (rif. nota di trasmissione AIT del 22/12/2017 prot. 16583), si riporta nella tabella di seguito il Flusso Informativo anno 2024 da cui si evince il rispetto delle tempistiche previste dalla scadenza naturale degli obblighi e delle richieste di integrazioni dati.

Con riferimento alle tempistiche di comunicazione degli obblighi a cadenza annuale, quindi, non è da applicarsi alcuna penalità.

Anno 2024	Scadenza prevista	Espletamento obbligo di comunicazione da EAUT SpA I Consegna	
		Data	Ritardo A (in gg.)
Standard Organizzativi	31/05/24	21/05/24	-
PDI – Consuntivo	30/06/24	28/06/2024	-
Programma degli Interventi Quadriennale (a preventivo)	30/03/2025 (scadenza AIT fissata da ARERA)	03/03/2025	-

### Analisi documenti

#### STANDARD ORGANIZZATIVI

I registri sono stati correttamente trasmessi.

In fase di istruttoria l'AIT – con nota prot. 16845/2024 – ha richiesto ad AURI, ADF e NA un contributo istruttorio in merito a comunicazioni ricevute nel corso dell'anno 2023 su n. 3 interventi non risultanti dai registri inviati.

Alla richiesta di cui sopra ha risposto il gestore Nuove Acque s.p.a. (prot. AIT 17369/2024) confermando che gli interventi sopraindicati non hanno comportato interruzioni di fornitura idrica agli utenti, pertanto risulta corretto il mancato inserimento nel registro IGO.

A conclusione del procedimento istruttorio si attestano pertanto penali nulle.

#### PDI – Consuntivo

In data 28/06/2024 il gestore EAUT ha consegnato sulla piattaforma NetSic il consuntivo nel rispetto della scadenza da Disciplinare Tecnico.

#### PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI QUADRIENNALE (A PREVENTIVO)

Con riferimento alla deliberazione ARERA 637/2023/R/idr con lettera del 28/02/2025, acquisita al protocollo di AIT con numero 3466/2025, ARERA ha diffidato l’Autorità Idrica Toscana ad approvare la predisposizione tariffaria di EAUT per le annualità 2024-2029 che include al suo interno il Programma degli Interventi 2024-29, ai sensi del punto 1 della deliberazione 358/2024/R/IDR e dell’art. 3, comma 1, lett. f), del DPCM 20 luglio 2012, concedendo un termine di 30 giorni per adempiere alla richiesta.

EAUT è un gestore grossista pluriambito, il quale gestisce anche l’uso irriguo, da considerare al di fuori del perimetro regolato, e per distinguere i costi tra uso idropotabile e uso irriguo è necessario disporre di dati ripartiti secondo i criteri di unbundling definiti da ARERA con delibera 137/2016/R/com.

L’attività di separazione contabile sopra citata ha richiesto un tempo significativo e il gestore grossista è stato in grado di fornire i primi dati informalmente il 3 marzo 2025.

Le tempistiche di invio dei dati tariffari e di pianificazione degli investimenti da parte del gestore EAUT hanno consentito ad AIT il rispetto della scadenza ARERA di cui al prot. 3466/2025 sopra richiamato.

In conclusione il gestore ha rispettato le tempistiche di invio del Programma degli interventi 2024-29.