

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Al Direttore Generale AIT

Relazione Istruttoria

CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 2024

DATABASE DEI CORRISPETTIVI CIVILI - DATI 2023

GESTORE ACQUE S.P.A.

AGOSTO 2025

Premessa

Ai sensi della Convenzione di affidamento vigente e dell'Allegato 1 Disciplinare Tecnico art. 9 *“Criteri di applicazione delle penalità da obblighi di comunicazione”*, per l'anno 2024 la società Acque S.p.A. si impegna a trasmettere periodicamente i documenti previsti dal Flusso informativo di cui all'art. 8 del Disciplinare Tecnico. Gli obiettivi delle istruttorie conclusive sono:

- riferire in merito al rispetto degli Obblighi di comunicazione 2024 e alla trasmissione del Flusso informativo previsto dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico, con specifico riguardo al rispetto delle tempistiche di trasmissione;
- verificare i contenuti delle integrazioni e dei chiarimenti inviati sui dati oggetto del Flusso Informativo, a seguito di specifiche richieste inoltrate da AIT con proprie diffide ad integrare, esprimendo un giudizio per ogni singolo obbligo sulla base di quanto complessivamente inviato per la valutazione del grado di completezza quali-quantitativa, ai sensi dei criteri individuati dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico;
- calcolare eventuali penali dovute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico.

La presente istruttoria si riferisce alla consegna ed alla valutazione del Database dei Corrispettivi Civili relativo ai dati 2023, per gli obblighi dell'anno 2024.

Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo

Per quanto riguarda le tempistiche da considerare per valutare il rispetto delle scadenze previste da Disciplinare Tecnico per il Flusso Informativo 2024, si sintetizza di seguito il dettaglio della consegna dati:

- per il “Database dei Corrispettivi Civili” il Disciplinare prevede la scadenza al 30/09/2024;
- il Gestore ha inserito in Net.Sic il Database in data 26/09/2024, entro il termine previsto, corredato da nota di accompagnamento.

Visto quanto premesso, si evidenzia per il Flusso Informativo anno 2024 relativamente al Database dei Corrispettivi Civili dati 2023 il rispetto delle tempistiche previste dalla scadenza naturale degli obblighi, pertanto con riferimento alla matrice delle penalità, non verrà applicata alcuna penale relativamente al ritardo temporale di consegna.

Valutazione congruenza dei dati forniti

A valle della consegna del 26 settembre 2024, anche alla luce della relazione di accompagnamento, è stato possibile procedere ad un confronto tra estrazione dal DB e risultanze prodotte con il simulatore adottato da AIT alimentato dai volumi contenuti del

Database con le articolazioni tariffarie 2023, ad opera dallo scrivente Servizio (il risultato è riepilogato nella tabella che segue).

Tabella 1 - Risultanze sulla base della verifica del DB consegnato da Acque S.p.A. in data 26/09/2025 (valori in Euro)

Sub-Bacino	Codice	Categoria tariffaria/applicazione regolamentare	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Delta QV	Delta QF	Delta Totale	Note
Acque	1000	Condominiale	14.504.044	3.472.365	17.976.409	14.493.239	3.472.486	17.965.725	10.805	- 121	0,1%	0,0%	0,1%	
Acque	1004	Uso domestico residente	69.985.023	13.035.821	83.020.844	69.994.586	13.035.780	83.030.366	- 9.563	41	0,0%	0,0%	0,0%	
Acque	1005	Uso domestico non residente	13.169.113	3.082.813	16.251.926	13.169.150	3.083.250	16.252.400	- 37	- 437	0,0%	0,0%	0,0%	
Acque	1013	Altri usi	29.784	-	29.784	29.783	-	29.783	1	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	1021	Tariffa acqua non potabile	11.509	1.341	12.850	11.511	1.554	13.065	- 2	- 213	0,0%	-15,9%	-1,7%	Differenza assoluta non significativa
Acque	1030	Scarichi civili	307.804	-	307.804	307.804	-	307.804	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	1044	Defalco dom.	136.397	17.513	153.911	135.823	17.056	152.879	574	457	0,4%	2,6%	0,7%	
Acque	1046	Domestica residente pertinenze	2.059	1.286	3.345	2.104	1.287	3.390	- 45	- 1	-2,2%	0,0%	-1,3%	
Acque	1047	Utenze uso pubblico- comune di Montecatini Terme	73.526	2.120	75.646	73.526	2.120	75.646	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
Acque	1048	Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa alberghi	1.380.574	19.254	1.399.828	1.419.669	20.459	1.440.128	- 39.095	- 1.205	-2,8%	-6,3%	-2,9%	Differenze connesse al vincolo tariffario
Acque	1049	Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa pubblica	27.173	1.043	28.216	51.299	1.289	52.588	- 24.126	- 246	-88,8%	-23,6%	-86,4%	Differenze connesse al vincolo tariffario
Acque	1050	Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa comunale	33.693	140	33.833	33.338	133	33.471	355	7	1,1%	5,1%	1,1%	Differenze connesse al vincolo tariffario
Acque	1294	ripartizione pilota	373.586	-	373.586	373.609	-	373.609	- 22	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	2001	Uso industriale-piccoli	2.530.255	537.802	3.068.057	2.530.497	537.804	3.068.301	- 242	- 1	0,0%	0,0%	0,0%	
Acque	2004	Uso industriale-grandi	4.257.601	65.877	4.323.478	4.257.664	66.591	4.324.256	- 64	- 714	0,0%	-1,1%	0,0%	Differenza assoluta non significativa
Acque	2101	Uso artigianale e commerciale-piccoli	11.501.841	3.111.329	14.613.170	11.502.102	3.112.226	14.614.328	- 260	- 898	0,0%	0,0%	0,0%	
Acque	2104	Uso artigianale e commerciale-grandi	10.541.868	277.520	10.819.387	10.541.869	277.526	10.819.395	- 1	- 7	0,0%	0,0%	0,0%	
Acque	2200	Uso agricolo e zootecnico	240.337	11.269	251.606	240.335	11.268	251.603	3	0	0,0%	0,0%	0,0%	
Acque	2300	Uso pubblico non disalimentabile	5.771.060	198.796	5.969.856	5.770.933	198.770	5.969.703	127	26	0,0%	0,0%	0,0%	
Acque	2400	Uso pubblico disalimentabile	1.048.545	28.810	1.077.355	1.048.545	28.810	1.077.355	- 1	0	0,0%	0,0%	0,0%	
Acque	101000	Perdite Condominiale	129.535	-	129.535	129.536	-	129.536	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	101004	Perdite I Uso domestico residente	436.643	-	436.643	436.642	-	436.642	1	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	101005	Perdite I Uso domestico non residente	93.825	-	93.825	93.825	-	93.825	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	101013	Perdite Altri usi	462	-	462	462	-	462	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	101021	Perdite non potabili	334	-	334	334	-	334	0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	101047	Perdite Uso pubblico Montecatini Terme	9.713	-	9.713	9.713	-	9.713	0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	101048	Perdite Uso commerciale - Alberghi Montecatini T.	14.400	-	14.400	16.580	-	16.580	- 2.180	-	-15,1%	nd	-15,1%	Differenze connesse al vincolo tariffario
Acque	101294	Perdite ripartizione pilota	31.288	-	31.288	31.195	-	31.195	93	-	0,3%	nd	0,3%	
Acque	102001	Perdite I Uso industriale-piccoli	40.959	-	40.959	40.959	-	40.959	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	102004	Perdite I Uso industriale-grandi	19.505	-	19.505	19.505	-	19.505	0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	102101	Perdite I Uso artigianale e commerciale-piccoli	108.598	-	108.598	108.598	-	108.598	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	102104	Perdite I Uso artigianale e commerciale-grandi	141.972	-	141.972	141.972	-	141.972	0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	102200	Perdite I Uso agricolo e zootecnico	2.989	-	2.989	2.989	-	2.989	0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	102300	Perdite I Uso pubblico non disalimentabile	42.490	-	42.490	42.490	-	42.490	0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	102400	Perdite I Uso pubblico disalimentabile	3.840	-	3.840	3.840	-	3.840	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	201000	Perdite II Perdite Condominiale	22.062	-	22.062	22.062	-	22.062	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	201004	Perdite II Perdite Uso domestico residente	45.718	-	45.718	45.719	-	45.719	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	201005	Perdite II Perdite Uso domestico non residente	16.522	-	16.522	16.522	-	16.522	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	201021		9	-	9	-	-	-	9	-	100,0%	nd	100,0%	Differenza assoluta non significativa
Acque	202001	Perdite II Perdite Uso industriale-piccoli	6.128	-	6.128	6.128	-	6.128	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	202004	Perdite II Perdite Uso industriale-grandi	5.413	-	5.413	5.413	-	5.413	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	202101	Perdite II Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli	20.370	-	20.370	20.370	-	20.370	0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	202104	Perdite II Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi	10.341	-	10.341	10.341	-	10.341	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	202200	Perdite II Perdite Uso agricolo e zootecnico	34	-	34	34	-	34	- 0	-	0,0%	nd	0,0%	

Acque	202300	Perdite II Perdite Uso pubblico non disalimentabile	17.662	-	17.662	17.662	-	17.662	-	0	-	0,0%	nd	0,0%	
Acque	202400	Perdite II Perdite Uso pubblico disalimentabile	71	-	71	71	-	71	-	0	-	0,0%	nd	0,0%	
PB	1000	Condominiale	97.477	23.166	120.643	97.410	23.166	120.576	67	-	0	0,1%	0,0%	0,1%	
PB	1004	Uso domestico residente	607.217	111.316	718.533	607.143	111.293	718.435	74	24		0,0%	0,0%	0,0%	
PB	1005	Uso domestico non residente	168.022	26.598	194.620	167.988	26.596	194.584	34	1		0,0%	0,0%	0,0%	
PB	1013	Altri usi	105	-	105	105	-	105	-	0	-	0,0%	nd	0,0%	
PB	2001	Uso industriale-piccoli	118	213	331	118	213	331	0	-	0	0,0%	0,0%	0,0%	
PB	2101	Uso artigianale e commerciale-piccoli	25.475	7.768	33.243	25.479	7.768	33.247	-	4	-	1	0,0%	0,0%	0,0%
PB	2104	Uso artigianale e commerciale-grandi	29.137	804	29.942	29.137	804	29.942	-	0	-	0	0,0%	0,0%	0,0%
PB	2200	Uso agricolo e zootecnico	12.379	299	12.678	12.379	299	12.678	-	0	-	0	0,0%	0,0%	0,0%
PB	2300	Uso pubblico non disalimentabile	30.889	1.751	32.640	30.889	1.751	32.640	-	0	-	0	0,0%	0,0%	0,0%
PB	2400	Uso pubblico disalimentabile	2	69	71	2	69	71	-	0	0	-0,2%	0,0%	0,0%	
PB	101000	Perdite Condominiale	2.582	-	2.582	2.582	-	2.582	-	0	-	0,0%	nd	0,0%	
PB	101004	Perdite I Uso domestico residente	1.858	-	1.858	1.858	-	1.858	-	0	-	0,0%	nd	0,0%	
PB	101005	Perdite I Uso domestico non residente	190	-	190	190	-	190	0	-	-	0,0%	nd	0,0%	
PB	201000	Perdite II Perdite Condominiale	904	-	904	904	-	904	-	0	-	0,0%	nd	0,0%	
PB	201004	Perdite II Perdite Uso domestico residente	81	-	81	81	-	81	0	-	-	0,0%	nd	0,0%	
PB	201005	Perdite II Perdite Uso domestico non residente	13	-	13	15	-	15	-	3	-	-20,1%	nd	-20,1%	valore non significativo
		Totale	138.123.121	24.037.084	162.160.205	138.186.626	24.040.370	162.226.996	-	63.505	-	3.286	0,0%	0,0%	0,0%

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrilevanti in termini assoluti, oppure quelli connessi alla fatturazione delle utenze nel Comune di Montecatini Terme per le quali il simulatore non è in grado di replicare la fatturazione.

La tabella non evidenziava la presenza di differenze percentuali superiori al 1% e significative in termini assoluti, se non per gli usi:

- 1048 Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa alberghi,
- 1049 Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa pubblica ,
- 1050 Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa comunale
- 101048 Perdite Uso commerciale - Alberghi Montecatini T.

Per tali tipologie di utenza il gestore sta utilizzando tariffe transitorie deliberate da AIT il cui meccanismo non è implementabile sul simulatore AIT, pertanto la verifica degli scostamenti non è di fatto determinabile.

Vi sono poi alcuni casi di scostamento superiori al 1%, ma non significativi in termini assoluti, evidenziati in grigio chiaro (1021 Tariffa acqua non potabile, 2004 Uso industriale-grandi, 201021 Uso non assegnato, 201005 Perdite II Perdite Uso domestico non residente).

L'analisi effettuata sulla trasmissione del DB Civili da parte di Acque S.p.A. evidenzia che i dati consegnati rispondono correttamente alle specifiche e non evidenzia alcun scostamento percentuale di fatturato tra estrazione e simulazione, per singolo uso e/o per parte variabile o fissa, maggiore del 1% e rilevante in termini assoluti.

Come evidenziato nella tabella che precede è stato possibile ricostruire una sinossi di congruità tra i dati contenuti nel Database Civili fornito da Acque S.p.A. (per complessivi **euro 162.160.205**) e la simulazione AIT (per complessivi **euro 162.226.996**, che però include risultati di fatturato della simulazione per le utenze di Montecatini Terme al netto del meccanismo tariffaria realmente applicato).

Ne risulta una congruità del Documento fornito che pertanto non è soggetto ad alcuna penalità sotto il profilo quali-quantitativo.

Valutazione penali complessive per i dati anno 2023 – obblighi 2024

Si riepilogano i risultati della valutazione dell'adempimento agli Obblighi di comunicazione Convenzionali previsti all'art. 9 del Disciplinare Tecnico, per quanto concerne il DB dei corrispettivi civili 2023, relativo agli obblighi 2024.

Come già scritto nella valutazione della tempistica di trasmissione della documentazione oggetto di Flusso Informativo, non è proposta alcuna penalità per la ritardata trasmissione del documento Database dei Corrispettivi Civili.

Altresì, per ciò che concerne gli aspetti quali-quantitativo del documento, è stata evidenziata la totale coerenza tra la compilazione del Database dei Corrispettivi Civili e la simulazione AIT, pertanto, poiché il dato contenuto nel Database è ritenuto affidabile e coerente con

quanto richiesto, non è proposta alcuna penalità per la valutazione del documento Database dei Corrispettivi dati 2023.

Firenze, 29 agosto 2025

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI**

Dott. Sabatino Caso

() Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*