

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Al Direttore Generale AIT

Relazione Istruttoria

CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 2024

DATABASE DEI CORRISPETTIVI CIVILI - DATI 2023

GESTORE ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

AGOSTO 2025

Premessa

Ai sensi della Convenzione di affidamento vigente e dell'Allegato 1 Disciplinare Tecnico art. 9 *“Criteri di applicazione delle penalità da obblighi di comunicazione”*, per l'anno 2024 la società Acquedotto del Fiora S.p.A. si impegna a trasmettere periodicamente i documenti previsti dal Flusso informativo di cui all'art. 8 del Disciplinare Tecnico. Gli obiettivi delle istruttorie conclusive sono:

- riferire in merito al rispetto degli Obblighi di comunicazione 2024 e alla trasmissione del Flusso informativo previsto dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico, con specifico riguardo al rispetto delle tempistiche di trasmissione;
- verificare i contenuti delle integrazioni e dei chiarimenti inviati sui dati oggetto del Flusso Informativo, a seguito di specifiche richieste inoltrate da AIT con proprie diffide ad integrare, esprimendo un giudizio per ogni singolo obbligo sulla base di quanto complessivamente inviato per la valutazione del grado di completezza quali-quantitativa, ai sensi dei criteri individuati dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico;
- calcolare eventuali penali dovute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico.

La presente istruttoria si riferisce alla consegna ed alla valutazione del Database dei Corrispettivi Civili relativo ai dati 2023, per gli obblighi dell'anno 2024.

Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo

Per quanto riguarda le tempistiche da considerare per valutare il rispetto delle scadenze previste da Disciplinare Tecnico per il Flusso Informativo 2024, si sintetizza di seguito il dettaglio della consegna dati:

- per il “Database dei Corrispettivi Civili” il Disciplinare prevede la scadenza al 30/9/2024;
- il Gestore ha inserito in Net.Sic il Database in data 26/9/2024, corredato da nota di accompagnamento;
- in data 14/3/2025, tramite piattaforma Net.Sic, l'Autorità ha inviato al Gestore Acquedotto del Fiora S.p.A. una prima istruttoria di verifica ed analisi del DB, rilevando la necessità di richiedere alcune integrazioni e chiarimenti rispetto a quanto previsto nei documenti regolatori. L'Autorità ha diffidato il Gestore ad integrare entro 30 gg dall'invio dell'istruttoria stessa;
- il Gestore ha trasmesso le integrazioni/chiarimenti richiesti ed una nuova versione del DB in data 20/3/2025, tramite la piattaforma NetSic, corredato da nota di accompagnamento.

Visto quanto premesso, si evidenzia per il Flusso Informativo anno 2024 relativamente al Database dei Corrispettivi Civili 2023 il rispetto delle tempistiche previste dalla scadenza naturale degli obblighi e dalle richieste di integrazioni dati, pertanto con ferimento alla matrice delle penalità, non è da applicarsi alcuna penalità relativamente al ritardo temporale di consegna.

Valutazione congruenza dei dati forniti

A valle della consegna del 26/9/2024, anche alla luce della relazione di accompagnamento, è stata redatta specifica istruttoria con la quale è stato segnalato che nel foglio "2TariffeCivili" mancava l'indicazione degli scaglioni per la tariffa uso condominiale.

È stato possibile procedere ad un confronto tra estrazione dal DB e risultanze prodotte con il simulatore adottato da AIT alimentato dai volumi contenuti del Database con le articolazioni tariffarie 2023, ad opera dallo scrivente Servizio (il risultato è riepilogato nella tabella che segue).

Tabella 1 - Risultanze sulla base della prima verifica del DB consegnato da Acquedotto del Fiora S.p.A. in data 26/9/2024 (valori in Euro)

Codice	Categoria tariffaria / regolamento	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Diff.% QV	Diff.% QF	Diff.% totale
1000	Uso Condominiale	12.259.035	3.457.031	15.716.066	9.221.432	3.460.316	12.681.748	3.037.603	- 3.285	24,8%	-0,1%	19,3%
1004	Uso domestico residente	35.822.500	5.515.163	41.337.663	35.848.399	5.517.177	41.365.576	- 25.899	- 2.015	-0,1%	0,0%	-0,1%
1005	Uso domestico non residente	12.173.757	8.418.507	20.592.264	12.179.297	8.419.539	20.598.836	- 5.540	- 1.032	0,0%	0,0%	0,0%
1014	Promiscuo	424.378	111.802	536.180	424.417	111.668	536.086	- 39	133	0,0%	0,1%	0,0%
1022	Tariffa pubblica acqua non potabile	5.234	656	5.890	5.234	656	5.890	- 0	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
1029	Fontanelli pubblici	20.111	1.433	21.543	20.107	1.434	21.541	4	- 2	0,0%	-0,1%	0,0%
2001	Uso industriale - piccoli quantitativi	186.053	25.324	211.377	186.052	25.324	211.376	1	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
2004	Uso industriale - grandi quantitativi	393.746	7.598	401.344	393.746	7.598	401.343	0	1	0,0%	0,0%	0,0%
2101	Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	9.984.919	2.244.980	12.229.899	9.985.657	2.245.325	12.230.982	- 738	- 345	0,0%	0,0%	0,0%
2104	Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	13.660.531	464.145	14.124.676	13.660.534	464.343	14.124.876	- 3	- 198	0,0%	0,0%	0,0%
2200	Uso agricolo e zootecnico	864.057	37.324	901.381	862.083	37.274	899.357	1.975	50	0,2%	0,1%	0,2%
2300	Uso pubblico non disalimentabile	5.295.836	114.074	5.409.909	5.302.032	114.027	5.416.059	- 6.196	47	-0,1%	0,0%	-0,1%
2400	Uso pubblico disalimentabile	299.986	3.488	303.475	299.986	3.489	303.475	0	- 1	0,0%	0,0%	0,0%
2500	Altri usi	65.482	47.331	112.813	65.482	47.330	112.812	0	1	0,0%	n.d.	0,0%
101000	Perdite Uso condominiale	95.749	-	95.749	95.811	-	95.811	- 62	-	-0,1%	n.d.	-0,1%
101004	Perdite Uso domestico residente	218.141	-	218.141	218.822	-	218.822	- 681	-	-0,3%	n.d.	-0,3%
101005	Perdite Uso domestico non residente	161.304	-	161.304	161.437	-	161.437	- 133	-	-0,1%	n.d.	-0,1%
102001	Perdite Uso industriale - piccoli quantitativi	493	-	493	493	-	493	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102004	Perdite Uso industriale - grandi quantitativi	1.164	-	1.164	1.164	-	1.164	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102101	Perdite Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	134.039	-	134.039	134.093	-	134.093	- 54	-	0,0%	n.d.	0,0%
102104	Perdite Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	9.315	-	9.315	9.315	-	9.315	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102200	Perdite Uso agricolo e zootecnico	15.781	-	15.781	15.799	-	15.799	- 18	-	-0,1%	n.d.	-0,1%
102300	Perdite Uso pubblico non disalimentabile	38.689	-	38.689	38.689	-	38.689	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102400	Perdite Uso pubblico disalimentabile	3.406	-	3.406	3.406	-	3.406	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102500	Perdite Altri usi	40	-	40	40	-	40	- 0	-	-0,1%	n.d.	-0,1%
201000	Perdite II fascia - Uso condominiale	3.688	-	3.688	3.739	-	3.739	- 51	-	-1,4%	n.d.	-1,4%
201004	Perdite II fascia - Uso domestico residente	9.108	-	9.108	9.112	-	9.112	- 4	-	0,0%	n.d.	0,0%
201005	Perdite II fascia - Uso domestico non residente	12.900	-	12.900	12.887	-	12.887	13	-	0,1%	n.d.	0,1%
202001	Perdite II fascia - Uso industriale - piccoli quantitativi	32	-	32	32	-	32	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202101	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	8.957	-	8.957	8.957	-	8.957	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202104	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	132.813	-	132.813	132.777	-	132.777	36	-	0,0%	n.d.	0,0%
202200	Perdite II fascia - Uso agricolo e zootecnico	64	-	64	64	-	64	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202300	Perdite II fascia - Uso pubblico non disalimentabile	15.782	-	15.782	15.759	-	15.759	22	-	0,1%	n.d.	0,1%
202400	Perdite II fascia - Uso pubblico disalimentabile	504	-	504	504	-	504	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202500	Perdite II fascia - Altri usi	1.347	-	1.347	1.347	-	1.347	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
	Totale	92.318.940	20.448.854	112.767.794	89.318.704	20.455.500	109.774.205	3.000.236	- 6.647	3,2%	0,0%	2,7%

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrilevanti in termini assoluti.

La tabella evidenziava la presenza di differenze percentuali superiori al 1% e significative in termini assoluti (si tratta fondamentalmente dell'uso Condominiale), vi erano poi un caso di scostamenti superiori al 1%, ma non significativo in termini assoluti, evidenziati in grigio chiaro (201000 Perdite II fascia - Uso condominiale).

In conclusione nella diffida si chiedeva di verificare e correggere i dati forniti e di procedere con una riconsegna del DB corrispettivi civili e alla trasmissione di relazione di accompagnamento ove si illustrasse quanto richiesto nell'Istruttoria.

Il termine per la consegna del DB integrato/corretto e di ogni altro chiarimento richiesto al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione era stato fissato in 30 gg dall'invio dell'istruttoria.

A valle della seconda consegna del 20/3/2025, anche alla luce della relazione di accompagnamento, è stato possibile procedere ad un nuovo confronto tra estrazione dal DB e risultanze prodotte con il simulatore adottato da AIT alimentato dai volumi contenuti del Database con le articolazioni tariffarie 2023, ad opera dallo scrivente Servizio (il risultato è riepilogato nella tabella che segue).

Tabella 2 - Risultanze sulla base della seconda verifica del DB consegnato da Acquedotto del Fiora S.p.A. in data 20/3/2025 (valori in Euro)

Codice	Categoria tariffaria / regolamento	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Diff.% QV	Diff.% QF	Diff.% totale
1000	Uso Condominiale	12.259.035	3.457.031	15.716.066	12.252.586	3.460.316	15.712.902	6.449	- 3.285	0,1%	-0,1%	0,0%
1004	Uso domestico residente	35.822.500	5.515.163	41.337.663	35.848.399	5.517.177	41.365.576	- 25.899	- 2.015	-0,1%	0,0%	-0,1%
1005	Uso domestico non residente	12.173.757	8.418.507	20.592.264	12.179.297	8.419.539	20.598.836	- 5.540	- 1.032	0,0%	0,0%	0,0%
1014	Promiscuo	424.378	111.802	536.180	424.417	111.668	536.086	- 39	133	0,0%	0,1%	0,0%
1022	Tariffa pubblica acqua non potabile	5.234	656	5.890	5.234	656	5.890	- 0	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
1029	Fontanelli pubblici	20.111	1.433	21.543	20.107	1.434	21.541	4	- 2	0,0%	-0,1%	0,0%
2001	Uso industriale - piccoli quantitativi	186.053	25.324	211.377	186.052	25.324	211.376	1	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
2004	Uso industriale - grandi quantitativi	393.746	7.598	401.344	393.746	7.598	401.343	0	1	0,0%	0,0%	0,0%
2101	Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	9.984.919	2.244.980	12.229.899	9.985.657	2.245.325	12.230.982	- 738	- 345	0,0%	0,0%	0,0%
2104	Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	13.660.531	464.145	14.124.676	13.660.534	464.343	14.124.876	- 3	- 198	0,0%	0,0%	0,0%
2200	Uso agricolo e zootecnico	864.057	37.324	901.381	862.083	37.274	899.357	1.975	50	0,2%	0,1%	0,2%
2300	Uso pubblico non disalimentabile	5.295.836	114.074	5.409.909	5.302.032	114.027	5.416.059	- 6.196	47	-0,1%	0,0%	-0,1%
2400	Uso pubblico disalimentabile	299.986	3.488	303.475	299.986	3.489	303.475	0	- 1	0,0%	0,0%	0,0%
2500	Altri usi	65.482	47.331	112.813	65.482	47.330	112.812	0	1	0,0%	n.d.	0,0%
101000	Perdite Uso condominiale	95.749	-	95.749	95.811	-	95.811	- 62	-	-0,1%	n.d.	-0,1%
101004	Perdite Uso domestico residente	218.141	-	218.141	218.822	-	218.822	- 681	-	-0,3%	n.d.	-0,3%
101005	Perdite Uso domestico non residente	161.304	-	161.304	161.437	-	161.437	- 133	-	-0,1%	n.d.	-0,1%
102001	Perdite Uso industriale - piccoli quantitativi	493	-	493	493	-	493	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102004	Perdite Uso industriale - grandi quantitativi	1.164	-	1.164	1.164	-	1.164	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102101	Perdite Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	134.039	-	134.039	134.093	-	134.093	- 54	-	0,0%	n.d.	0,0%
102104	Perdite Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	9.315	-	9.315	9.315	-	9.315	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102200	Perdite Uso agricolo e zootecnico	15.781	-	15.781	15.799	-	15.799	- 18	-	-0,1%	n.d.	-0,1%
102300	Perdite Uso pubblico non disalimentabile	38.689	-	38.689	38.689	-	38.689	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102400	Perdite Uso pubblico disalimentabile	3.406	-	3.406	3.406	-	3.406	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
102500	Perdite Altri usi	40	-	40	40	-	40	- 0	-	-0,1%	n.d.	-0,1%
201000	Perdite II fascia - Uso condominiale	3.718	-	3.718	3.739	-	3.739	- 21	-	-0,6%	n.d.	-0,6%
201004	Perdite II fascia - Uso domestico residente	9.108	-	9.108	9.112	-	9.112	- 4	-	0,0%	n.d.	0,0%
201005	Perdite II fascia - Uso domestico non residente	12.900	-	12.900	12.887	-	12.887	13	-	0,1%	n.d.	0,1%
202001	Perdite II fascia - Uso industriale - piccoli quantitativi	32	-	32	32	-	32	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202101	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	8.957	-	8.957	8.957	-	8.957	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202104	Perdite II fascia - Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	132.813	-	132.813	132.777	-	132.777	36	-	0,0%	n.d.	0,0%
202200	Perdite II fascia - Uso agricolo e zootecnico	64	-	64	64	-	64	- 0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202300	Perdite II fascia - Uso pubblico non disalimentabile	15.782	-	15.782	15.759	-	15.759	22	-	0,1%	n.d.	0,1%
202400	Perdite II fascia - Uso pubblico disalimentabile	504	-	504	504	-	504	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
202500	Perdite II fascia - Altri usi	1.347	-	1.347	1.347	-	1.347	0	-	0,0%	n.d.	0,0%
	Totale	92.318.970	20.448.854	112.767.824	92.349.858	20.455.500	112.805.358	- 30.887	- 6.647	0,0%	0,0%	0,0%

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrilevanti in termini assoluti.

Alla luce dell'ultima trasmissione da parte di Acquedotto del Fiora S.p.A. e della consegna del DB Civili aggiornato e corretto e dell'ultima relazione trasmessa da Gestore, è stato possibile verificare che sono state superate le incongruenze riscontrate in fase di prima istruttoria.

In particolare, rispetto alla precedente consegna, il gestore ha provveduto a correggere gli scaglioni relativi alla tariffa uso condominiale. Pertanto, gli usi sono correttamente definiti ed i codici coerentemente assegnati, le tariffe inserite sono coerenti alle deliberazioni AIT.

Come evidenziato nella tabella che precede è stato possibile ricostruire una sinossi di congruità tra i dati contenuti nel Database Civili fornito da Acquedotto del Fiora S.p.A. (per complessivi **euro 112.767.824**) e la simulazione AIT (per complessivi **euro 112.805.358**).

L'analisi effettuata sulla trasmissione del DB Civili da parte di Acquedotto del Fiora S.p.A. evidenzia che i dati consegnati rispondono correttamente alle specifiche e non evidenzia alcun scostamento percentuale di fatturato tra estrazione e simulazione, per singolo uso e/o per parte variabile o fissa, maggiore del 1% e rilevante in termini assoluti.

Ne risulta una congruità del Documento fornito che pertanto non è soggetto ad alcuna penalità sotto il profilo quali-quantitativo.

Valutazione penali complessive per i dati anno 2023 – obblighi 2024

Si riepilogano i risultati della valutazione dell'adempimento agli Obblighi di comunicazione Convenzionali previsti all'art. 9 del Disciplinare Tecnico, per quanto concerne il DB dei corrispettivi civili 2023, relativo agli obblighi 2024.

Come già scritto nella valutazione della tempistica di trasmissione della documentazione oggetto di Flusso Informativo, non è proposta alcuna penalità per la ritardata trasmissione del documento Database dei Corrispettivi Civili.

Altresì, per ciò che concerne gli aspetti quali-quantitativo del documento, è stata evidenziata la totale coerenza tra la compilazione del Database dei Corrispettivi Civili e la simulazione AIT, pertanto, poiché il dato contenuto nel Database è ritenuto affidabile e coerente con quanto richiesto, non è proposta alcuna penalità per la valutazione del documento Database dei Corrispettivi dati 2023.

Firenze, 19 settembre 2025

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005