

*Autorità Idrica Toscana*  
*Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni*

**Al Direttore Generale AIT**

***Relazione Istruttoria***

**CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 2023**

**DATABASE DEI CORRISPETTIVI CIVILI - DATI 2022**

***GESTORE ACQUE S.P.A.***

**AGOSTO 2024**

## **Premessa**

Ai sensi della Convenzione di affidamento vigente e dell'Allegato 1 Disciplinare Tecnico art. 9 "*Criteria di applicazione delle penalità da obblighi di comunicazione*", per l'anno 2023 la società Acque S.p.A. si impegna a trasmettere periodicamente i documenti previsti dal Flusso informativo di cui all'art. 8 del Disciplinare Tecnico. Gli obiettivi delle istruttorie conclusive sono:

- riferire in merito al rispetto degli Obblighi di comunicazione 2023 e alla trasmissione del Flusso informativo previsto dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico, con specifico riguardo al rispetto delle tempistiche di trasmissione;
- verificare i contenuti delle integrazioni e dei chiarimenti inviati sui dati oggetto del Flusso Informativo, a seguito di specifiche richieste inoltrate da AIT con proprie diffide ad integrare, esprimendo un giudizio per ogni singolo obbligo sulla base di quanto complessivamente inviato per la valutazione del grado di completezza quali-quantitativa, ai sensi dei criteri individuati dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico;
- calcolare eventuali penali dovute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico.

La presente istruttoria si riferisce alla consegna ed alla valutazione del Database dei Corrispettivi Civili relativo ai dati 2022, per gli obblighi dell'anno 2023.

## **Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo**

Per quanto riguarda le tempistiche da considerare per valutare il rispetto delle scadenze previste da Disciplinare Tecnico per il Flusso Informativo 2023, si sintetizza di seguito il dettaglio della consegna dati:

- per il "Database dei Corrispettivi Civili" il Disciplinare prevede la scadenza al 30/09/2023;
- il Gestore ha richiesto una proroga motivata al 10 ottobre 2023, che è stata concessa da AIT;
- il Gestore ha inserito in Net.Sic il Database in data 10/10/2023, entro il termine previsto, corredato da nota di accompagnamento. La trasmissione è stata successivamente integrata in data 22/05/2024.

Visto quanto premesso, si evidenzia per il Flusso Informativo anno 2023 relativamente al Database dei Corrispettivi Civili dati 2022 il rispetto delle tempistiche previste dalla scadenza naturale degli obblighi, pertanto con riferimento alla matrice delle penalità, non verrà applicata alcuna penale relativamente al ritardo temporale di consegna.

### ***Valutazione congruenza dei dati forniti***

A valle della consegna del 22/05/2024, anche alla luce della relazione di accompagnamento, è stato possibile procedere ad un confronto tra estrazione dal DB e risultanze prodotte con il simulatore adottato da AIT alimentato dai volumi contenuti del Database con le articolazioni tariffarie 2022, ad opera dallo scrivente Servizio (il risultato è riepilogato nella tabella che segue).

**Tabella 1 - Risultanze sulla base della prima verifica del DB consegnato da Acque S.p.A. in data 22/05/2024 (valori in Euro)**

Codice	Categoria tariffaria	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Delta QV	Delta QF	Delta Totale
1000	Condominiale	14.282.036	3.429.258	17.711.294	14.270.867	3.429.300	17.700.167	11.169	- 42	0,1%	0,0%	0,1%
1004	Uso domestico residente	69.781.129	12.637.607	82.418.736	69.786.898	12.638.243	82.425.141	- 5.769	- 635	0,0%	0,0%	0,0%
1005	Uso domestico non residente	13.109.828	2.975.414	16.085.243	13.109.633	2.975.825	16.085.458	196	- 411	0,0%	0,0%	0,0%
1013	Altri usi	26.456	-	26.456	26.457	-	26.457	- 1	-	0,0%	nd	0,0%
1021	Tariffa acqua non potabile	13.740	1.363	15.103	13.848	1.956	15.804	- 108	- 593	-0,8%	-43,5%	-4,6%
1030	Scarichi civili	301.968	-	301.968	301.968	-	301.968	0	-	0,0%	nd	0,0%
1044	Defalco dom.	102.716	11.732	114.448	102.716	11.732	114.448	0	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
1046	Domestica residente pertinenze	16	9	25	16	9	25	0	- 0	0,1%	0,0%	0,1%
1047	Utenze uso pubblico- comune di Montecatini Terme	56.912	1.749	58.660	56.912	1.749	58.660	- 0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1048	Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa alberghi	1.126.882	22.278	1.149.159	1.331.506	24.580	1.356.087	- 204.625	- 2.302	ND	ND	-18,0%
1049	Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa pubblica	24.476	2.145	26.621	56.393	3.153	59.546	- 31.917	- 1.008	ND	ND	-123,7%
1050	Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa comunale	25.542	111	25.653	42.545	185	42.730	- 17.003	- 74	ND	ND	-66,6%
1294	ripartizione pilota	396.354	-	396.354	396.304	-	396.304	50	-	0,0%	nd	0,0%
2001	Uso industriale-piccoli	2.492.513	539.024	3.031.538	2.492.461	539.036	3.031.497	53	- 12	0,0%	0,0%	0,0%
2004	Uso industriale-grandi	4.230.251	65.053	4.295.303	4.230.251	65.663	4.295.913	0	- 610	0,0%	-0,9%	0,0%
2101	Uso artigianale e commerciale-piccoli	10.523.120	2.989.198	13.512.318	10.523.038	2.990.123	13.513.161	82	- 924	0,0%	0,0%	0,0%
2104	Uso artigianale e commerciale-grandi	9.915.710	275.422	10.191.132	9.915.709	275.415	10.191.124	1	7	0,0%	0,0%	0,0%
2200	Uso agricolo e zootecnico	210.628	10.554	221.182	210.624	10.555	221.178	4	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
2300	Uso pubblico non disalmentabile	5.617.358	195.783	5.813.141	5.617.358	195.789	5.813.147	- 0	- 6	0,0%	0,0%	0,0%
2400	Uso pubblico disalmentabile	847.620	23.932	871.552	847.620	23.933	871.552	0	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
101000	Perdite Condominiale	66.092	-	66.092	66.092	-	66.092	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
101004	Perdite I Uso domestico residente	201.593	-	201.593	201.593	-	201.593	0	-	0,0%	nd	0,0%
101005	Perdite I Uso domestico non residente	50.433	-	50.433	50.433	-	50.433	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
101013	Perdite Altri usi	5	-	5	5	-	5	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
101021	Perdite non potabili	70	-	70	70	-	70	0	-	0,0%	nd	0,0%
101047	Perdite Uso pubblico Montecatini Terme	711	-	711	711	-	711	0	-	0,0%	nd	0,0%
101048	Perdite Uso commerciale - Alberghi Montecatini T.	3.189	-	3.189	20.488	-	20.488	- 17.299	-	ND	nd	-542,4%
101294	Perdite ripartizione pilota	9.447	-	9.447	9.447	-	9.447	0	-	0,0%	nd	0,0%
102001	Perdite I Uso industriale-piccoli	12.474	-	12.474	12.474	-	12.474	0	-	0,0%	nd	0,0%
102004	Perdite I Uso industriale-grandi	12.857	-	12.857	12.857	-	12.857	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
102101	Perdite I Uso artigianale e commerciale-piccoli	48.301	-	48.301	48.301	-	48.301	0	-	0,0%	nd	0,0%
102104	Perdite I Uso artigianale e commerciale-grandi	50.312	-	50.312	50.312	-	50.312	0	-	0,0%	nd	0,0%
102200	Perdite I Uso agricolo e zootecnico	2.783	-	2.783	2.783	-	2.783	0	-	0,0%	nd	0,0%
102300	Perdite I Uso pubblico non disalmentabile	32.532	-	32.532	32.532	-	32.532	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
102400	Perdite I Uso pubblico disalmentabile	10.662	-	10.662	10.662	-	10.662	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
111000	Perdite Uso condominiale - fino 30/06	110.908	-	110.908	110.908	-	110.908	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
111004	Perdite Uso domestico residente - fino 30/06	411.787	-	411.787	411.786	-	411.786	1	-	0,0%	nd	0,0%
111005	Perdite Uso domestico non residente - fino 30/06	101.052	-	101.052	101.052	-	101.052	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
111021	Perdite non potabili - fino 30/06	98	-	98	98	-	98	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
111047	Perdite Uso pubblico Montecatini Terme - fino 30/06	2.454	-	2.454	2.454	-	2.454	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
112001	Perdite Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi - fino 30/06	32.843	-	32.843	32.843	-	32.843	0	-	0,0%	nd	0,0%
112004	Perdite Uso industriale - grandi quantitativi - fino 30/06	17.755	-	17.755	17.755	-	17.755	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
112101	Perdite Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi - fino 30/06	96.291	-	96.291	96.290	-	96.290	0	-	0,0%	nd	0,0%
112104	Perdite Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi - fino 30/06	69.776	-	69.776	69.776	-	69.776	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
112200	Perdite Uso agricolo e zootecnico - fino 30/06	6.046	-	6.046	6.046	-	6.046	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
112300	Perdite Uso pubblico non disalmentabile - fino 30/06	61.351	-	61.351	61.351	-	61.351	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
112400	Perdite Uso pubblico disalmentabile - fino 30/06	11.712	-	11.712	11.712	-	11.712	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
201000	Perdite II Perdite Condominiale	8.795	-	8.795	8.795	-	8.795	0	-	0,0%	nd	0,0%
201004	Perdite II Perdite Uso domestico residente	40.723	-	40.723	40.723	-	40.723	- 0	-	0,0%	nd	0,0%
201005	Perdite II Perdite Uso domestico non residente	17.625	-	17.625	17.625	-	17.625	0	-	0,0%	nd	0,0%
201013	Perdite II fascia - Altri usi	26	-	26	26	-	26	0	-	0,0%	nd	0,0%

201294	Perdite II fascia - ripartizione pilota	399	-	399	398	-	398	0	-	0,0%	nd	0,0%
202001	Perdite II Perdite Uso industriale-piccoli	4.229	-	4.229	4.229	-	4.229	0	-	0,0%	nd	0,0%
202004	Perdite II Perdite Uso industriale-grandi	3.381	-	3.381	3.381	-	3.381	0	-	0,0%	nd	0,0%
202101	Perdite II Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli	22.568	-	22.568	22.568	-	22.568	0	-	0,0%	nd	0,0%
202104	Perdite II Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi	8.865	-	8.865	8.865	-	8.865	0	-	0,0%	nd	0,0%
202200	Perdite II Perdite Uso agricolo e zootecnico	213	-	213	213	-	213	0	-	0,0%	nd	0,0%
202300	Perdite II Perdite Uso pubblico non disalimentabile	37.160	-	37.160	37.160	-	37.160	0	-	0,0%	nd	0,0%
202400	Perdite II Perdite Uso pubblico disalimentabile	173	-	173	173	-	173	-0	-	0,0%	nd	0,0%
211000	Perdite II fascia - Uso condominiale - fino 30/06	2.581	-	2.581	2.580	-	2.580	0	-	0,0%	nd	0,0%
212004	Perdite II fascia - Uso industriale - grandi quantitativi - fino 30/06	128	-	128	128	-	128	0	-	0,0%	nd	0,0%
212104	Perdite II fascia - Uso industriale - grandi quantitativi - fino 30/06	527	-	527	527	-	527	-0	-	0,0%	nd	0,0%
212300	Perdite II fascia - Uso pubblico non disalimentabile - fino 30/06	4.432	-	4.432	4.432	-	4.432	-0	-	0,0%	nd	0,0%
212400	Perdite II fascia - Uso pubblico disalimentabile - fino 30/06	20	-	20	20	-	20	-0	-	0,0%	nd	0,0%
	<b>Totale</b>	<b>134.660.632</b>	<b>23.180.634</b>	<b>157.841.266</b>	<b>134.925.798</b>	<b>23.187.245</b>	<b>158.113.043</b>	<b>- 265.166</b>	<b>- 6.611</b>	<b>-0,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,2%</b>

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrilevanti in termini assoluti, oppure quelli connessi alla fatturazione delle utenze nel Comune di Montecatini Terme per le quali il simulatore non è in grado di replicare la fatturazione.

La tabella non evidenziava la presenza di differenze percentuali superiori al 1% e significative in termini assoluti, per gli Usi 1047 Utenze uso pubblico- comune di Montecatini Terme, 1048 Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa alberghi, 1049 Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa pubblica , 1050 Utenze con vincolo ex Acque Toscane - tariffa comunale e 101048 Perdite Uso commerciale - Alberghi Montecatini T. il gestore sta utilizzando tariffe transitorie deliberate da AIT, il cui meccanismo non è implementabili sul simulatore AIT, pertanto la verifica degli scostamenti non è di fatto determinabile. Vi è poi un caso di scostamento superiori al 1%, ma non significativo in termini assoluti, evidenziati in grigio chiaro (1021 Tariffa acqua non potabile).

L'analisi effettuata sulla trasmissione del DB Civili da parte di Acque S.p.A. evidenzia che i dati consegnati rispondono correttamente alle specifiche e non evidenzia alcun scostamento percentuale di fatturato tra estrazione e simulazione, per singolo uso e/o per parte variabile o fissa, maggiore del 1% e rilevante in termini assoluti.

Come evidenziato nella tabella che precede è stato possibile ricostruire una sinossi di congruità tra i dati contenuti nel Database Civili fornito da Acque S.p.A. (per complessivi **euro 157.841.266**) e la simulazione AIT (per complessivi **euro 158.113.043**, che però include risultati di fatturato delle simulazione per le utenze di Montecatini Terme al netto del meccanismo tariffaria realmente applicato).

Ne risulta una congruità del Documento fornito che pertanto non è soggetto ad alcuna penalità sotto il profilo quali-quantitativo.

### ***Valutazione penali complessive per i dati anno 2022 – obblighi 2023***

Si riepilogano i risultati della valutazione dell'adempimento agli Obblighi di comunicazione Convenzionali previsti all'art. 9 del Disciplinare Tecnico, per quanto concerne il DB dei corrispettivi civili 2022, relativo agli obblighi 2023.

Come già scritto nella valutazione della tempistica di trasmissione della documentazione oggetto di Flusso Informativo, non è proposta alcuna penalità per la ritardata trasmissione del documento Database dei Corrispettivi Civili.

Altresì, per ciò che concerne gli aspetti quali-quantitativo del documento, è stata evidenziata la totale coerenza tra la compilazione del Database dei Corrispettivi Civili e la simulazione AIT, pertanto, poiché il dato contenuto nel Database è ritenuto affidabile e coerente con quanto richiesto, non è proposta alcuna penalità per la valutazione del documento Database dei Corrispettivi dati 2022.

**Firenze, 13 agosto 2024**

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI**  
***Dott. Sabatino Caso***

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005