

*Autorità Idrica Toscana*  
*Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni*

**Al Direttore Generale AIT**

***Relazione Istruttoria***

**CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 2023**

**DATABASE DEI CORRISPETTIVI CIVILI - DATI 2022**

*GESTORE ASA S.P.A.*

**AGOSTO 2024**

## **Premessa**

Ai sensi della Convenzione di affidamento vigente e dell'Allegato 1 Disciplinare Tecnico art. 9 "*Criteria di applicazione delle penalità da obblighi di comunicazione*", per l'anno 2023 la società ASA S.p.A. si impegna a trasmettere periodicamente i documenti previsti dal Flusso informativo di cui all'art. 8 del Disciplinare Tecnico. Gli obiettivi delle istruttorie conclusive sono:

- riferire in merito al rispetto degli Obblighi di comunicazione 2023 e alla trasmissione del Flusso informativo previsto dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico, con specifico riguardo al rispetto delle tempistiche di trasmissione;
- verificare i contenuti delle integrazioni e dei chiarimenti inviati sui dati oggetto del Flusso Informativo, a seguito di specifiche richieste inoltrate da AIT con proprie diffide ad integrare, esprimendo un giudizio per ogni singolo obbligo sulla base di quanto complessivamente inviato per la valutazione del grado di completezza quali-quantitativa, ai sensi dei criteri individuati dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico;
- calcolare eventuali penali dovute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico.

La presente istruttoria si riferisce alla consegna ed alla valutazione del Database dei Corrispettivi Civili relativo ai dati 2022, per gli obblighi dell'anno 2023.

## **Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo**

Per quanto riguarda le tempistiche da considerare per valutare il rispetto delle scadenze previste da Disciplinare Tecnico per il Flusso Informativo 2023, si sintetizza al seguito il dettaglio della consegna dati:

- per il "Database dei Corrispettivi Civili" il Disciplinare prevede la scadenza al 30/9/2023 (il termine del 30/9 cadendo di sabato era inteso al 2/10);
- il Gestore ha inserito in Net.Sic il Database in data 2/10/2023, non corredata da nota di accompagnamento;
- in data 13/10/2023, tramite piattaforma Net.Sic, l'Autorità ha inviato al Gestore ASA S.p.A. una prima istruttoria di verifica ed analisi dei contenuti delle consegne convenzionali anno 2023 con dati 2022, rilevando la necessità di richiedere alcune integrazioni e chiarimenti rispetto a quanto previsto nei documenti regolatori, l'Autorità ha diffidato il Gestore ad integrare entro 30 gg dall'invio dell'istruttoria stessa;
- il Gestore ha trasmesso le integrazioni/chiarimenti richiesti ed una nuova versione del DB in data 17/10/2023, tramite la piattaforma NetSic, corredata da nota di accompagnamento.

Visto quanto premesso, si evidenzia per il Flusso Informativo anno 2023 relativamente al Database dei Corrispettivi Civili 2022 il sostanziale rispetto delle tempistiche previste dalla scadenza naturale degli obblighi e dalle richieste di integrazioni dati, pertanto con riferimento alla matrice delle penalità, non è da applicarsi alcuna penalità relativamente al ritardo temporale di consegna.

### **Valutazione congruenza dei dati forniti**

La citata istruttoria di verifica AIT del 13/10/2023 sui dati contenuti nel DB trasmesso in data 2/10/2023 da ASA S.p.A., metteva in evidenza alcune criticità.

Si segnalava:

1. nel foglio "2TariffeCivili" si ravvisavano varie immissioni di dati non corrette:
  - a. per indicare lo scaglione ultimo senza limite;
  - b. erano stati inseriti usi idrici (2002, 211004) senza rispettare il formato previsto;
  - c. erano state indicate le tariffe per gli usi domestiche residente per 1,2,3,4,5,6,7 e 8 CNF anziché indicare solamente la tariffa per 3 CNF senza modificare la descrizione dell'uso idrico 1004-domestico residente;
  - d. nell'uso 1000 condominiale, era stato inserito lo scaglione di 1 CNF (18mc), ma quello corretto doveva riferirsi a 3 CNF;
  - e. nell'uso 1005 domestico non residente non erano stati inseriti gli scaglioni;
  - f. nell'uso 2400 pubblico disalimentabile non era stato inserito il codice dello scaglione "30";
  - g. non erano previsti né nel TICSII, né a livello regolamentare i seguenti codici ed usi inseriti:
    - 11000 da conguagliare I Uso condominiale
    - 11004 da conguagliare I Uso domestico residente
    - 11005 da conguagliare I Uso domestico non residente
    - 11006 Da conguagliare Uso domestico residente art. 14.6 del regolamento di fornitura SII
    - 11007 Da conguagliare Uso domestico non residente art. 14.6 del regolamento di fornitura SII
    - 11008 Da conguagliare uso domestico residente art. 36,3 del regolamento di fornitura SII
    - 11009 Da conguagliare uso domestico non residente art. 36,3 del regolamento di fornitura SII

- 12001 da conguagliare I Uso industriale - piccoli quantitativi
  - 12004 da conguagliare I Uso industriale - grandi quantitativi
  - 12101 da conguagliare I Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi
  - 12104 da conguagliare I Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi
  - 12106 " Da conguagliare Uso artigianale e commerciale - art. 36,3 del regolamento di fornitura SII piccole qta"
  - 12107 Da conguagliare Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi - art. 36,3 del regolamento di fornitura SII
  - 12200 da conguagliare I Uso agricolo e zootecnico
  - 12300 da conguagliare I Uso pubblico non disalimentabile
  - 12400 da conguagliare I Uso pubblico disalimentabile
  - 12500 da conguagliare I Altri usi
  - 2002 Uso industriale - medio/piccoli quantitativi
- h. qualora si intendesse utilizzare un nuovo codice per indicare un uso particolare non previsto dal TICS, né a livello regolamentare, occorreva descrivere nella Relazione di accompagnamento le motivazioni che inducevano ad utilizzare tale codice e descriverne l'uso specifico che sottende. Inoltre, sempre qualora si intendesse utilizzare un nuovo codice per indicare un uso particolare non previsto dal TICS, né a livello regolamentare, occorreva inserire nel foglio "2TariffeCivili" solo quegli usi che effettivamente vengono fatturati (nel caso specifico solo i codici 11004, 11005 e 2002) non anche quelli che teoricamente potrebbero esistere.

2. Nel foglio "4VolumiCivili" si ravvisavano varie immissioni di dati non corrette:

- a. le perdite indicate nel foglio non erano inserite correttamente, nel caso di perdite esplicite (+100000, +200000) il volume della perdita deve essere inserito nella colonna O (CODx2200) anziché nella colonna AA (CODx3100);
- b. anche nel caso delle perdite dovevano essere inseriti i dati: Cadenza fatturazione (CODx1000), Giorni dell'anno computati nel periodo di riferimento (CODx1100), Totale Unità sottese (CODx1200).

Pur tenendo conto dei limiti sopra riportati e dei dati organizzati per annualità e dunque senza la possibilità di simulare l'effetto di stagionalità, è stato possibile procedere ad un confronto tra estrazione dal DB e simulazione con le articolazioni tariffarie 2022 (si veda tabella che segue) operata dallo scrivente Servizio.

**Tabella 1 - Risultanze sulla base della prima verifica del DB consegnato da ASA S.p.A. in data 2/10/2023 (valori in Euro)**

Codice	Uso Idrico/applicazione regolamentare	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Diff. Totale	Diff % QV	Diff % QF	Diff % Totale
1000	Condominiale	17.250.320	4.773.147	22.023.467	17.186.035	4.782.755	21.968.789	64.285	- 9.607	54.678	0,4%	-0,2%	0,2%
1004	Uso domestico residente	25.726.769	4.176.387	29.903.156	25.160.938	4.176.679	29.337.617	565.831	- 292	565.538	2,2%	0,0%	1,9%
1005	Uso domestico non residente	6.350.885	3.862.702	10.213.586	5.182.183	3.862.584	9.044.767	1.168.702	117	1.168.819	18,4%	0,0%	11,4%
1006	Uso domestico residente art.14.6 regolamento SII	921	246	1.166	921	246	1.166	0	- 0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1007	Uso domestico non residente art.14.6 regolamento SII	1.610	2.297	3.907	1.610	2.297	3.907	- 0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1008	Uso domestico residente art.36,3 regolamento SII	11.420	5.014	16.434	11.420	5.015	16.434	- 0	- 0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1009	Uso domestico non residente art.36,3 regolamento SII	326	593	919	327	593	920	- 1	- 0	1	-0,3%	0,0%	-0,1%
1014	Promiscuo	300.526	145.619	446.145	657.213	145.619	802.832	- 356.687	0	- 356.687	-118,7%	0,0%	-79,9%
2001	Uso industriale-piccoli	448.345	120.202	568.547	439.822	120.195	560.017	8.522	7	8.530	1,9%	0,0%	1,5%
2002	Uso industriale - medio/piccoli quantitativi	14	64	79	-	-	-	14	64	79	100,0%	100,0%	100,0%
2004	Uso industriale-grandi	1.569.430	7.914	1.577.344	1.569.430	7.914	1.577.343	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2101	Uso artigianale e commerciale-piccoli	8.254.931	2.236.070	10.491.002	8.085.581	2.235.952	10.321.533	169.350	119	169.469	2,1%	0,0%	1,6%
2104	Uso artigianale e commerciale-grandi	10.460.871	157.008	10.617.879	10.460.871	156.999	10.617.871	0	8	8	0,0%	0,0%	0,0%
2106	Uso artigianale e commerciale-art.36,3 regolamento SII	623	675	1.298	623	675	1.298	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2107	Uso artigianale e commerciale-grandi-art.36,3 regolamento SII	-	27	27	-	27	27	-	0	0	n.d.	0,0%	0,0%
2108	Uso artigianale e commerciale-piccoli-pre potabilizzazione	12.165	580	12.746	12.166	580	12.746	- 0	- 0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2200	Uso agricolo e zootecnico	705.851	71.729	777.580	704.920	71.679	776.598	932	50	982	0,1%	0,1%	0,1%
2300	Uso pubblico non disalmentabile	209.548	2.863	212.411	209.548	2.863	212.411	- 0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2400	Uso pubblico disalmentabile	5.378.367	181.464	5.559.831	-	181.452	181.452	5.378.367	12	5.378.379	100,0%	0,0%	96,7%
2500	Altri usi	232.212	27.537	259.748	232.211	27.536	259.747	1	1	2	0,0%	0,0%	0,0%
11004	Da conguagliare-Uso Domestico Residente	6	-	6	4	11	15	2	- 11	- 9	32,8%	n.d.	-150,7%
11005	da conguagliare I Uso domestico non residente	400	-	400	279	129	408	122	- 129	- 7	30,4%	n.d.	-1,8%
101000	Perdite Condominiale	48.004	-	48.004	-	-	-	48.004	-	48.004	100,0%	n.d.	100,0%
101004	Perdite I Uso domestico residente	73.388	-	73.388	-	-	-	73.388	-	73.388	100,0%	n.d.	100,0%
101005	Perdite I Uso domestico non residente	19.580	-	19.580	-	-	-	19.580	-	19.580	100,0%	n.d.	100,0%
102001	Perdite I Uso industriale-piccoli	1.924	-	1.924	-	-	-	1.924	-	1.924	100,0%	n.d.	100,0%
102004	Perdite I Uso industriale-grandi	1.306	-	1.306	-	-	-	1.306	-	1.306	100,0%	n.d.	100,0%
102101	Perdite I Uso artigianale e commerciale-piccoli	30.360	-	30.360	-	-	-	30.360	-	30.360	100,0%	n.d.	100,0%
102104	Perdite I Uso artigianale e commerciale-grandi	32.167	-	32.167	-	-	-	32.167	-	32.167	100,0%	n.d.	100,0%
102200	Perdite I Uso agricolo e zootecnico	4.584	-	4.584	-	-	-	4.584	-	4.584	100,0%	n.d.	100,0%
102400	Perdite I Uso pubblico disalmentabile	2.222	-	2.222	-	-	-	2.222	-	2.222	100,0%	n.d.	100,0%
111000	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso condominiale	123.650	-	123.650	-	-	-	123.650	-	123.650	100,0%	n.d.	100,0%
111004	2 semestre Perdite Domestica Residente 1	41.993	-	41.993	-	-	-	41.993	-	41.993	100,0%	n.d.	100,0%
111005	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso domestico non residente	34.779	-	34.779	-	-	-	34.779	-	34.779	100,0%	n.d.	100,0%
112001	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso industriale - piccoli quantitativi	2.278	-	2.278	-	-	-	2.278	-	2.278	100,0%	n.d.	100,0%
112004	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso industriale - grandi quantitativi	382	-	382	-	-	-	382	-	382	100,0%	n.d.	100,0%
112101	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	51.999	-	51.999	-	-	-	51.999	-	51.999	100,0%	n.d.	100,0%
112104	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	109.314	-	109.314	-	-	-	109.314	-	109.314	100,0%	n.d.	100,0%
112200	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso agricolo e zootecnico	4.797	-	4.797	-	-	-	4.797	-	4.797	100,0%	n.d.	100,0%
112400	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso pubblico disalmentabile	5.813	-	5.813	-	-	-	5.813	-	5.813	100,0%	n.d.	100,0%
201000	Perdite II Perdite Condominiale	2.392	-	2.392	-	-	-	2.392	-	2.392	100,0%	n.d.	100,0%
201004	Perdite II Perdite Uso domestico residente	5.344	-	5.344	-	-	-	5.344	-	5.344	100,0%	n.d.	100,0%
201005	Perdite II Perdite Uso domestico non residente	6.393	-	6.393	-	-	-	6.393	-	6.393	100,0%	n.d.	100,0%
202001	Perdite II Perdite Uso industriale-piccoli	115	-	115	-	-	-	115	-	115	100,0%	n.d.	100,0%
202004	Perdite II Perdite Uso industriale-grandi	246	-	246	-	-	-	246	-	246	100,0%	n.d.	100,0%
202101	Perdite II Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli	7.193	-	7.193	-	-	-	7.193	-	7.193	100,0%	n.d.	100,0%
202104	Perdite II Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi	2.310	-	2.310	-	-	-	2.310	-	2.310	100,0%	n.d.	100,0%
202200	Perdite II Perdite Uso agricolo e zootecnico	467	-	467	-	-	-	467	-	467	100,0%	n.d.	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>77.528.537</b>	<b>15.772.138</b>	<b>93.300.675</b>	<b>69.916.100</b>	<b>15.781.798</b>	<b>85.697.898</b>	<b>7.612.437</b>	<b>- 53</b>	<b>7.602.776</b>	<b>9,8%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>8,1%</b>

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro: gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrilevanti in termini assoluti, e/o gli effetti di stagionalità

Nella tabella è possibile riscontrare le differenze percentuali con valori superiori al 1%, significativi in termini assoluti (grigio scuro). Si tratta di:

1. 1005 Uso domestico non residente, con uno scostamento della parte variabile del 18,4%; probabilmente questo scostamento era dovuto al non corretto inserimento della tariffa dell'uso nel foglio 2*TariffeCivili*;
2. 1014 Promiscuo, con uno scostamento del -119%; probabilmente questo scostamento era dovuto al non corretto inserimento della tariffa di alcuni usi nel foglio 2*TariffeCivili*;
3. 2400 Uso pubblico disalimentabile, con uno scostamento del 100%; questo scostamento era dovuto al non corretto inserimento della tariffa dell'uso nel foglio 2*TariffeCivili*;
4. tutte le perdite, con uno scostamento della parte variabile del 100%; questo scostamento era dovuto al non corretto inserimento dei relativi dati nel foglio 4*VolumiCivili*.

Le differenze significative superiori al 1% per categoria di parte variabile che riguardavano i seguenti usi: Domestico Residente, Uso Industriale - piccoli e Uso Commerciale e Artigianale - piccoli, erano spiegabili attraverso l'effetto di stagionalità (che a causa della configurazione dei dati consegnati da ASA S.p.A. il simulatore non calcola) ed erano indicati in grigio chiaro.

Ulteriori scostamenti superiori al 1% ma di entità in valore assoluto non significativo erano ritenuti non rilevanti (anch'essi indicati in grigio chiaro).

Come evidenziato nella tabella nel complesso tra i dati contenuti nel Database Civili fornito da ASA S.p.A. (per complessivi euro 93.300.675) e la simulazione AIT (per complessivi euro 85.697.898) evidenziavano uno scostamento complessivo del 8,1% e del 9,8% per la parte variabile.

In conclusione, si chiedeva di verificare e correggere i dati forniti e di procedere con una riconsegna del DB corrispettivi civili e alla trasmissione di relazione di accompagnamento ove si illustrasse quanto richiesto nell'Istruttoria.

Il termine per la consegna del DB integrato/corretto e di ogni altro chiarimento richiesto al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione era stato fissato in 30 gg dall'invio dell'istruttoria.

In data 17 ottobre 2023 ASA S.p.A. ha trasmesso in via definitiva il DB contenente alcune correzioni rispetto alle precedenti consegne, allegando una nota di chiarimenti circa le modifiche intervenute. La nuova analisi dei dati trasmessi è di seguito riportata.

Tabella 2 - Risultanze finali sulla base del DB corretto consegnato da ASA S.p.A. in data 17/10/2023 (valori in Euro)

Codice	Uso Idrico/applicazione regolamentare	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Diff. Totale	Diff % QV	Diff % QF	Diff % Totale
1000	Condominiale	17.252.501	4.773.627	22.026.128	17.187.883	4.783.235	21.971.118	64.617	- 9.607	55.010	0,4%	-0,2%	0,2%
1004	Uso domestico residente	25.726.773	4.176.387	29.903.160	25.160.943	4.176.679	29.337.622	565.830	- 292	565.538	2,2%	0,0%	1,9%
1005	Uso domestico non residente	6.351.168	3.862.780	10.213.948	6.141.810	3.862.662	10.004.472	209.359	117	209.476	3,3%	0,0%	2,1%
1006	Uso domestico residente art.14.6 regolamento SII	921	246	1.166	921	246	1.166	0	- 0	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
1007	Uso domestico non residente art.14.6 regolamento SII	1.610	2.297	3.907	1.610	2.297	3.907	- 0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1008	Uso domestico residente art.36,3 regolamento SII	11.420	5.014	16.434	11.420	5.015	16.434	- 0	- 0	- 0	0,0%	0,0%	0,0%
1009	Uso domestico non residente art.36,3 regolamento SII	326	593	919	327	593	920	- 1	- 0	- 1	-0,3%	0,0%	-0,1%
1014	Promiscuo	298.345	145.139	443.483	293.294	144.250	437.544	5.051	889	5.939	1,7%	0,6%	1,3%
2001	Uso industriale-piccoli	448.345	120.202	568.547	439.822	120.195	560.017	8.522	7	8.530	1,9%	0,0%	1,5%
2004	Uso industriale-grandi	1.569.430	7.914	1.577.344	1.569.430	7.914	1.577.343	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2101	Uso artigianale e commerciale-piccoli	8.254.931	2.236.070	10.491.002	8.085.581	2.235.952	10.321.533	169.350	119	169.469	2,1%	0,0%	1,6%
2104	Uso artigianale e commerciale-grandi	10.460.871	157.008	10.617.879	10.460.871	156.999	10.617.871	0	8	8	0,0%	0,0%	0,0%
2106	Uso artigianale e commerciale-art.36,3 regolamento SII	623	675	1.298	623	675	1.298	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2107	Uso artigianale e commerciale-grandi-art.36,3 regolamento SII	-	27	27	-	27	27	-	0	0	n.d.	0,0%	0,0%
2108	Uso artigianale e commerciale-piccoli-pre potabilizzazione	12.165	580	12.746	12.166	580	12.746	- 0	- 0	- 0	n.d.	0,0%	0,0%
2200	Uso agricolo e zootecnico	705.851	71.729	777.580	704.920	71.679	776.598	932	50	982	0,1%	0,1%	0,1%
2300	Uso pubblico non disalimentabile	209.548	2.863	212.411	209.548	2.863	212.411	- 0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2400	Uso pubblico disalimentabile	5.378.381	181.528	5.559.909	5.378.378	181.492	5.559.870	3	36	39	0,0%	0,0%	0,0%
2500	Altri usi	232.212	27.537	259.748	232.211	27.536	259.747	1	1	2	0,0%	0,0%	0,0%
101000	Perdite Condominiale	48.004	-	48.004	48.004	-	48.004	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
101004	Perdite I Uso domestico residente	73.388	-	73.388	73.396	-	73.396	- 8	-	- 8	0,0%	n.d.	0,0%
101005	Perdite I Uso domestico non residente	19.580	-	19.580	19.580	-	19.580	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
102001	Perdite I Uso industriale-piccoli	1.924	-	1.924	1.924	-	1.924	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
102004	Perdite I Uso industriale-grandi	1.306	-	1.306	1.306	-	1.306	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
102101	Perdite I Uso artigianale e commerciale-piccoli	30.360	-	30.360	30.360	-	30.360	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
102104	Perdite I Uso artigianale e commerciale-grandi	32.167	-	32.167	32.167	-	32.167	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
102200	Perdite I Uso agricolo e zootecnico	4.584	-	4.584	4.584	-	4.584	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
102400	Perdite I Uso pubblico disalimentabile	2.222	-	2.222	2.222	-	2.222	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
111000	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso condominiale	123.650	-	123.650	123.650	-	123.650	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
111004	2 semestre Perdite Domestica Residente 1	41.993	-	41.993	41.992	-	41.992	1	-	1	0,0%	n.d.	0,0%
111005	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso domestico non residente	34.779	-	34.779	34.779	-	34.779	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
112001	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso industriale - piccoli quantitativi	2.278	-	2.278	2.278	-	2.278	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
112004	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso industriale - grandi quantitativi	382	-	382	382	-	382	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
112101	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso artigianale e commerciale - piccoli quantitativi	51.999	-	51.999	51.999	-	51.999	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
112104	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso artigianale e commerciale - grandi quantitativi	109.314	-	109.314	109.314	-	109.314	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
112200	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso agricolo e zootecnico	4.797	-	4.797	4.797	-	4.797	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
112400	perdite 1 fascia 1 semestre I Uso pubblico disalimentabile	5.813	-	5.813	5.813	-	5.813	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
201000	Perdite II Perdite Condominiale	2.392	-	2.392	2.392	-	2.392	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
201004	Perdite II Perdite Uso domestico residente	5.344	-	5.344	5.344	-	5.344	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
201005	Perdite II Perdite Uso domestico non residente	6.393	-	6.393	6.393	-	6.393	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
202001	Perdite II Perdite Uso industriale-piccoli	115	-	115	115	-	115	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%

Codice	Uso Idrico/applicazione regolamentare	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Diff. Totale	Diff % QV	Diff % QF	Diff % Totale
202004	Perdite II Perdite Uso industriale-grandi	246	-	246	246	-	246	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
202101	Perdite II Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli	7.193	-	7.193	7.193	-	7.193	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
202104	Perdite II Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi	2.310	-	2.310	2.310	-	2.310	- 0	-	- 0	0,0%	n.d.	0,0%
202200	Perdite II Perdite Uso agricolo e zootecnico	467	-	467	467	-	467	0	-	0	0,0%	n.d.	0,0%
	<b>Totale</b>	<b>77.528.418</b>	<b>15.772.217</b>	<b>93.300.635</b>	<b>76.504.760</b>	<b>15.780.889</b>	<b>92.285.649</b>	<b>1.023.658</b>	<b>935</b>	<b>1.014.985</b>	<b>1,3%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>1,1%</b>

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrilevanti in termini assoluti, e/o gli effetti di stagionalità



Alla luce dell'ultima trasmissione da parte di ASA S.p.A. e della consegna del DB Civili aggiornato e corretto e dell'ultima relazione trasmessa da Gestore, è stato possibile verificare che effettivamente le rettifiche consegnate correggono le incongruenze riscontrate in fase di prima istruttoria.

In particolare, rispetto alle precedenti consegne, nell'ultima consegna il gestore ha provveduto a correggere tutti i codici indicati in sede istruttoria. Pertanto, gli usi sono correttamente definiti ed i codici coerentemente assegnati, le tariffe inserite sono coerenti alle deliberazioni AIT.

Come evidenziato dalla tabella che precede e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, è stato possibile, considerato l'effetto di stagionalità, ricostruire una sinossi di congruità tra i dati contenuti nel Database Civili rettificato fornito da ASA S.p.A. (per complessivi **euro 93.300.635**) e la simulazione AIT (per complessivi **euro 92.285.649**), tenuto conto che emerge un effetto di stagionalità complessivo pari a 1,1%.

L'analisi effettuata sulla trasmissione del DB Civili evidenzia che i dati consegnati rispondono correttamente alle specifiche e non evidenziano alcuno scostamento percentuale di fatturato tra estrazione e simulazione, per singolo uso e/o per parte variabile o fissa, maggiore del 1% e rilevante in termini assoluti; le differenze significative superiori al 1% per categoria di parte variabile sono unicamente quelle spiegabili attraverso l'effetto di stagionalità (che a causa della configurazione dei dati consegnati da ASA S.p.A. il simulatore non calcola), come nel caso delle categorie Uso domestico residente, Uso domestico non residente, Uso Promiscuo, Uso industriale-piccoli e Uso artigianale e commerciale-piccoli.

Ne risulta una congruità del Documento fornito che pertanto non è soggetto ad alcuna penalità sotto il profilo quali-quantitativo.

### ***Valutazione penali complessive per i dati anno 2022 – obblighi 2023***

Si riepilogano i risultati della valutazione dell'adempimento agli Obblighi di comunicazione Convenzionali previsti all'art. 9 del Disciplinare Tecnico, per quanto concerne il DB dei corrispettivi civili 2022, relativo agli obblighi 2023.

Come già scritto nella valutazione della tempistica di trasmissione della documentazione oggetto di Flusso Informativo, non è proposta alcuna penalità per la ritardata trasmissione del documento Database dei Corrispettivi Civili.

Altresì, per ciò che concerne gli aspetti quali-quantitativo del documento, è stata evidenziata la totale coerenza tra la compilazione del Database dei Corrispettivi Civili e la simulazione AIT, pertanto, poiché il dato contenuto nel Database è ritenuto affidabile e coerente con

quanto richiesto, non è proposta alcuna penalità per la valutazione del documento Database dei Corrispettivi dati 2022.

**Firenze, 9 agosto 2024**

**IL RESPONSABILE  
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI**

***Dott. Sabatino Caso***

*(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*