

Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS)

| ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | anno 2030 | | anno 2031 | | anno 2032 | | anno 2033 | | anno 2034 | | anno 2035 | | post 2035 | |
|---------------------------|---|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|----------------------|
| | | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2030 | Contributi 2030 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2031 | Contributi 2031 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2032 | Contributi 2032 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2033 | Contributi 2033 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2034 | Contributi 2034 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2035 | Contributi 2035 | Valore investimento annuo (lordo contributi) post 2035 | Contributi post 2035 |
| MI_ACQ01_06_0002 | Schema idrico Montedoglio Centro (ex Acquedotto anello senese - Derivazione da Invaso Montedoglio) - lotto III Asciano - Monteroni - Siena | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0003 | Schema idrico Montedoglio Centro (ex Acquedotto anello senese - Derivazione da Invaso Montedoglio) - lotto II Rapolano Asciano | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0004 | Schema idrico Montedoglio Centro (ex Acquedotto anello senese - Derivazione da Invaso Montedoglio) - Lotto IV Impianto di potabilizzazione | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0039 | Schema idrico alta Val di Paglia, lotto III: condotta adduttrice San Casciano dei Bagni - Radicofani | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0053 | Schema idrico Montedoglio Centro (ex Acquedotto anello senese - Derivazione da Invaso Montedoglio) - Lotto I Pozzo della Chiana - Rapolano | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ03_06_0019 | Schema idrico alta Val di Paglia, lotto I: adeguamento della condotta adduttrice dal complesso sorgentizio Ermicciolo – Saragio (ex "Efficientamento della Rete di Adduzione di Castiglione d'Orcia") | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ03_06_0044 | Impianto abbattimento arsenico sorgenti S.Fiora | 2.101.921 | | 3.104.219 | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ03_06_0192 | Schema idrico alta Val di Paglia, Lotto II: potenziamento della adduttrice per Radicofani | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP01_06_0096 | Depurazione Capalbio | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP02_06_0098 | Nuovo depuratore capoluogo e fognatura Arcidosso | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP02_06_0104 | Collegamenti Montalcino Torrenieri 1° lotto 2° Lotto | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP03_06_0131 | Radicofani - collettore zona centro storico, collettamento scarico non depurato e realizzazione depuratore | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP03_06_0139 | Depurazione petroio | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP07_06_0118 | Adeguamento depuratore Le Piazze e collettamento scarichi | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP07_06_0154 | Interventi depuratore San Giovanni | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0054 | Invaso Gretano, invaso ad usi plurimi | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0055 | Invaso Lanzo, invaso ad usi plurimi | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0056 | Invaso Poggio Perotto, invaso ad usi plurimi | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0057 | Schema idrico Montedoglio Centro (ex Anello senese new) - lotto VI Montaroso - Castellina in Chianti | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0058 | Rifacimento dorsale Arbure | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0059 | Rifacimento dorsale Fiora | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0060 | Dorsale Piancastagnaio - San Casciano Bagni | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0062 | Realizzazione di un dissalatore in loc. Torre del Sale (comune Piombino) e della relativa rete di adduzione verso i comuni di Follonica- Scarlino e Gavorrano | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_C000 | C - Diga Merse, invaso ad usi plurimi | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ03_06_0204 | Ulteriori ricerche idriche nuove fonti di approvvigionamento zona costa e adduzione | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_9999 | Schema idrico Montedoglio Centro (ex Acquedotto anello senese - Derivazione da Invaso Montedoglio) - Lotto V Siena Est - Montaroso | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0061 | Raddoppio della capacità di compenso per la riduzione delle interruzioni di servizio del comprensorio delle Colline Metallifere (Massa Marittima – Monterotondo) | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ04_06_0097 | Ulteriore manutenzione straordinaria reti acquedotto | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP01_06_0097 | Potenziamento depuratore Campo Cangino (Comune di Follonica), riuso acque depurate, adeguamento sistema fognario e estensione reti idriche | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP01_06_0098 | Realizzazione sezione di trattamento terziario depuratore reflui civili Terrarossa | 2.586.639 | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP01_06_0099 | Realizzazione nuovo depuratore area costiera Grosseto | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP05_06_0148 | Ulteriore manutenzione straordinaria reti fognatura | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP07_06_0186 | Ulteriore manutenzione straordinaria impianti di depurazione | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP07_06_0187 | Ulteriore intervento depuratore San Giovanni | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ05_06_0212 | Revamping dissalatore Giglio e adeguamento serbatoio Castello | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP07_06_0205 | Adeguamento impianto di depurazione di San Giovanni - loc. Pianetto (GR) | 2.367.220 | | 2.829.917 | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0212 | Schema idrico Montedoglio Centro (ex Anello senese new) - Lotto VII diramazione per Radda e Gaiole in Chianti | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_ACQ01_06_0213 | Schema idrico Montedoglio Sud - Derivazione per Sarteano | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP07_06_0214 | Interventi di adeguamento alla nuova direttiva europea acque reflue | | | | | | | | | | | | | | |
| MI_FOG-DEP07_06_0215 | Interventi di adeguamento AdL Massa Vecchia | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALI | 7.055.780 | | 5.934.137 | | | | | | | | | | | |