

Autorità Idrica Toscana

AI DIRETTORE GENERALE

E p.c.

AL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Procedimento di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica denominato

“ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DISINFEZIONE IN ACIDO PERACETICO PRESSO IL DEPURATORE DI FOSSA MAESTRA” nel Comune di Carrara di Gaia SpA

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 svolta in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis medesima Legge con le disposizioni introdotte dall’art. 13 del D.L. 76/2020 e ss.mm.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA

PREMESSO CHE con istanza della soc. Gaia SpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Conferenza Territoriale n. 1 di AIT, in atti AIT al prot. n. 11523 del 12/08/2024, è stata richiesta l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento indicato in oggetto;

VISTO CHE il progetto riguarda l’installazione presso l’impianto esistente di Fossa Maestra di un unico serbatoio per la disinfezione con acido peracetico in luogo dei due sistemi distinti di disinfezione, uno per il bypass per il quale è già in essere un serbatoio per il trattamento con acido peracetico (PPA), mentre l’effluente viene trattato tramite lampade a raggi UV e, in caso di fuori servizio è attualmente previsto un sistema di disinfezione d’emergenza per mezzo di ipoclorito di sodio;

PRESO ATTO che Gaia SpA ha comunicato alla Regione Toscana – Direzione Ambiente - Settore Autorizzazioni con prot. 18937 del 07/03/2023 la programmazione dell’intervento in esame per rispondere ad una prescrizione AUA;

DATO ATTO che tale intervento è inserito nel Programma degli Interventi di Gaia SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 4/2022 e rientrante al codice MI_FOG-DEP07_01_0003 (Manutenzione straordinaria e sostituzione impianti di depurazione a causa delle inadeguatezze delle apparecchiature Litorale Apuo- Versiliese IDICOMM 332 - Adeguamento sistemi di disinfezione);

VISTO CHE, con l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, il Progetto Definitivo richiamato nel D.lgs 152/2006 deve essere assimilato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con il quale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 41, devono richiedersi tutte le approvazioni (rif. Parere del Consiglio Superiore dei LLPP del 30/08/2023 rilasciato ad A.N.E.A.);

PRESO ATTO della conformità urbanistica delle aree di localizzazione dell’intervento;

RILEVATO CHE non è stato necessario effettuare il procedimento ex d.P.R.327/2001 in quanto in quanto trattasi di impianto esistente su area già disponibile;

DATO ATTO CHE tale intervento ricade all’interno del perimetro del vincolo paesaggistico denominato “Zona litoranea, sita nell’ambito del comune di Carrara” identificato con codice Regionale n. 9045257, ai sensi della lett. c) dell’art. 136 D.Lgs. 42/04 sotto il titolo di “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”;

VISTO che il proponente non ha dato seguito al disposto ex D.lgs. 42/2004 presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara in quanto tutte le nuove opere saranno realizzate su terreni già rimaneggiati con quota di scavi inferiore a quelle impegnate dai manufatti esistenti;

Autorità Idrica Toscana

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 11586 del 14/08/2024 è stata indetta da AIT, in forma asincrona (art. 14bis della Legge 241/1990), la Conferenza dei Servizi finalizzata all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in oggetto con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e rilascio di titolo abilitativo, fissando nel giorno 28/09/2024 la data ultima per ricevere le determinazioni dei soggetti/enti coinvolti;
- le Amministrazioni e/o Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza dei Servizi sono:
 - COMUNE DI CARRARA
 - REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Lucca e Massa Carrara
 - ARPAT Dipartimento di Massa e Carrara
 - COMANDO VVFF – Massa Carrara
- In data 27/08/2024 è pervenuta ad AIT la nota in atti al prot. n. 12066 del Comune di Carrara per richiesta di integrazione documentale in relazione alla necessità della Relazione paesaggistica e di ulteriore documentazione fotografica;
- In ragione di tale richiesta AIT, con propria nota prot. n. 12234 del 30/08/2024, ha pertanto sospeso il procedimento ex art. 2, c. 7 della L. 241/1990 e prorogato il termine per l’acquisizione dei pareri da parte delle amministrazioni e soggetti coinvolti al giorno 18/10/2024;
- Le integrazioni, acquisite al prot. n. 12492 del 4/09/2024 sono state rese disponibili, tramite pubblicazione sul sito, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;

Alla data del 18/10/2024 risultano pervenute le seguenti determinazioni, riportate in ordine cronologico di ricezione:

- In data 16/09/2024 è stato acquisito al prot. n. 13006 il contributo del **COMANDO VIGILI DEL FUOCO di MASSA CARRARA - UFFICIO Prevenzione Incendi** nel quale non si rilevano motivi ostativi al progetto;
- In data 16/10/2024 è stato acquisito al prot. n. 14889 il contributo **ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Massa Carrara - Settore Supporto tecnico** che risulta essere in parte una richiesta di chiarimenti/integrazioni pervenuta oltre il termine di quindici giorni stabilito con la lettera di indizione e in prossimità della successiva scadenza posta con la sospensione sopra indicata. Nel merito si riportano comunque le segnalazioni cui si potrà dar seguito nelle successive fasi, previo confronto con il Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali:
 - predisposizione di un’attività di monitoraggio con campionamenti batteriologici sia all’effluente che nel bypass per valutare l’efficacia del nuovo sistema di disinfezione;

Alla data di termine del 18/10/2024 non sono pervenute le determinazioni di: **Comune di Carrara, Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, Soprintendenza ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Lucca e Massa Carrara.**

Per detti soggetti si deve quindi assumere acquisito l’assenso senza condizioni al progetto di fattibilità tecnico economica presentato.

RITENUTO che il proponente debba seguire le indicazioni espresse dai soggetti/enti intervenuti nel procedimento per le quali si rimanda nel dettaglio alle medesime comunicazioni pervenute, le quali dovranno essere fornite a Gaia SpA unitamente agli atti del procedimento;

DATO ATTO che i tempi di svolgimento del presente procedimento di Conferenza sono risultati conformi ai termini dettati dall’articolo 14-bis, c. 2, lettera c), della L. 241/1990 come transitoriamente modificato dall’art. 13 del D.L. 76/2020 e ss.mm.;

Autorità Idrica Toscana

TENUTO CONTO di quanto sopra, si intende concluso con esito positivo il procedimento di conferenza dei servizi, pertanto

SI PROPONE

di adottare, mediante proprio decreto, il provvedimento finale previsto all'art. 10 della L.R. 69/2011 con il quale si approva il progetto di fattibilità tecnico economica denominato "ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DISENFEZIONE IN ACIDO PERACETICO PRESSO IL DEPURATORE DI FOSSA MAESTRA" predisposto dal Gestore Gaia SpA;

Ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo dovrà dichiarare la pubblica utilità dell'opera e costituire titolo abilitativo all'esecuzione;

Firenze, il 21/10/2024

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
(ing. Barbara Ferri)