

Autorità Idrica Toscana

AI DIRETTORE GENERALE

E p.c.

AL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

PNRR M2C4 - I4.4 – DEP440000113 - CUP G17H10002760004 - GAIA SpA.

Procedimento di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica denominato

**“Realizzazione di impianto fotovoltaico presso il nuovo depuratore di Barga - Comune di Barga (LU)” di
GAIA SpA**

**Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 svolta in forma semplificata in modalità
asincrona ai sensi dell’art. 14-bis medesima Legge con le disposizioni introdotte dall’art. 13 del D.L.
76/2020 e ss.mm.**

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA

PREMESSO CHE con istanza della soc. GAIA SpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Conferenza Territoriale n. 1 di AIT, in atti AIT al prot. n. 6032 del 26/04/2024 è stata richiesta l’approvazione del progetto dell’intervento indicato in oggetto;

VISTO CHE il progetto in esame costituisce un’integrazione del progetto relativo all’impianto di depurazione nel Comune di Barga in Loc. Chitarrino, il cui progetto definitivo è stato approvato da AIT con Decreto n. 32/2019 e con impianto attualmente in esercizio;

DATO ATTO CHE l’intervento relativo alla costruzione dell’impianto di Barga e suoi collettamenti fognari, del quale il presente costituisce integrazione imprescindibile per il rispetto del DNSH, è stato ammesso a finanziamento per la Misura M2C4, Inv. 4.4 Fognatura e depurazione del PNRR;

VISTO CHE l’intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico compreso inserimento di n.4 colonnine elettriche per la ricarica di mezzi, al fine di mitigare i consumi energetici del nuovo impianto di depurazione e raggiungere il Tagging climatico ambientale ex allegato VI, nota 11, del Regolamento (UE) 2021/241;

CONSIDERATO CHE il vigente Programma degli Interventi di GAIA SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 4/2022 non prevede l’intervento in esame e questa AIT ha richiesto nel merito chiarimenti al proponente il quale, con propria nota in atti al prot. 6290 del 2/05/2024, ha confermato la non presenza dell’investimento in parola nel vigente Pdl e la previsione dello stesso nella proposta di nuovo Pdl (2024-2029) per l’approvazione di AIT;

VISTO CHE, con l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, il Progetto Definitivo richiamato nel D.lgs 152/2006 deve essere assimilato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con il quale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 41, devono richiedersi tutte le approvazioni (rif. Parere del Consiglio Superiore dei LLPP del 30/08/2023 rilasciato ad A.N.E.A.);

PRESO ATTO della compatibilità urbanistica delle opere in progetto e della disponibilità dell’area di localizzazione delle stesse, già sede dell’impianto di depurazione;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 6295/2024 del 02/05/2024 è stata indetta da AIT, in forma asincrona (art. 14bis della Legge 241/1990), la Conferenza dei Servizi finalizzata all’approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità e rilascio di titolo abilitativo, fissando nel giorno 17/06/2024 la data ultima per ricevere le determinazioni dei soggetti/enti coinvolti;
- le Amministrazioni e/o Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza dei Servizi sono:
COMUNE DI BARGA

Autorità Idrica Toscana

REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile TOSCANA
NORD

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Lucca e Massa Carrara
PROVINCIA DI LUCCA

- In data 17/05/2024 è giunta ad AIT la nota in atti al prot. n. 6962 del Comune di Barga per richiesta di integrazione documentale necessaria all'espressione della Commissione Locale per il Paesaggio la quale nella seduta del 16/05/2024, come da verbale, rilevava un'incompatibilità con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza in data 22/11/2018 e veniva pertanto richiesto un rilievo fotografico accurato delle alberature impiantate ed una planimetria rispondente alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza (comprensiva di nomenclatura delle tipologie di alberature da impiantare) con sovrapposizione tra la corretta disposizione delle alberature e l'impianto fotovoltaico a terra di progetto. Era chiesto inoltre di specificare il colore delle pensiline di sostegno;
- In ragione di tale richiesta AIT, con propria nota prot. n. 7087/2024 del 20/05/2024, ha pertanto sospeso il procedimento ex art. 2, c. 7 della L. 241/1990 e prorogato il termine per l'acquisizione dei pareri da parte delle amministrazioni e soggetti coinvolti al giorno 15/07/2024;
- Le integrazioni, acquisite al prot. n. 8509/2024 del 17/06/2024 sono state rese disponibili, tramite pubblicazione sul sito, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
- Con propria nota prot. n. 10415 del 4/07/2024 la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Lucca e Massa Carrara segnalava la necessità di coinvolgere nel procedimento la SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR;
- In data 8/07/2024 con prot.9712/2024 l'indizione veniva trasmessa da AIT alla SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR;
- alla scadenza dei termini della Conferenza dei servizi in data 15/07/2024 risultavano pervenuti i contributi/pareri da parte delle seguenti amministrazioni invitate:
 - Provincia di Lucca
 - REGIONE TOSCANA - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile TOSCANA NORD
 - Comune di Barga
- rilevata l'assenza del parere della SS-PNRR tra quelli pervenuti, al fine di consentire alla Soprintendenza Speciale per il PNRR di esprimersi in relazione alle proprie competenze in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, si assegnava a tale Amministrazione, d'accordo con la stessa, il termine del 10.08.2024 entro cui poteva essere acquisito il parere;
- con nota in atti AIT al prot.10508/2024 del 23/07/2024 il Comune di Barga ha inoltrato il parere della Commissione Locale Paesaggio con il quale la stessa, nella seduta del 22/07/2024, viste le integrazioni fornite da proponente, ha reputato di rinviare l'espressione del proprio parere ritenendo che non vi sia stata la completa ottemperanza a quanto già richiesto nella precedente seduta, come descritto nel verbale inoltrato;
- GAIA SpA con nota acquisita in atti AIT al prot.10552/2024 del 24/07/2024 ha trasmesso direttamente al Comune di Barga, oltre che ad AIT, un unico elaborato progettuale riportante *la localizzazione definitiva e corretta delle alberature come impartita dalla soprintendenza nel 2018 che il progetto dell'impianto fotovoltaico e del depuratore*. Nella comunicazione ha inoltre segnalato che, sebbene i lavori di realizzazione del depuratore siano conclusi, ad oggi *il collaudo risulta ancora in corso anche a causa del completamento delle finiture dell'area, ed è ancora in essere l'obbligo dell'appaltatore alla completa ottemperanza delle prescrizioni della Soprintendenza, il tutto affinché si raggiunga la piena corrispondenza tra elaborati esecutivi e quanto realizzato*;
- Alla data del 10/08/2024 risultano quindi pervenuti in ordine di data i seguenti pareri:

Autorità Idrica Toscana

- In data 10/05/2024 è stato acquisito al prot. n. 6670/2024 il contributo della **Provincia di LUCCA** con il quale, dato atto che le opere di cui trattasi sono considerate opere tecnologiche non costituenti volumi catastali, che altrimenti dovrebbero rispettare la distanza di 10m dal confine di proprietà stradale, è espresso parere favorevole alla posa di un impianto fotovoltaico posto interamente all'interno dell'area destinata all'impianto di depurazione fognaria di Barga come proposto nel progetto. Il parere fa salvi i diritti di terzi e gli eventuali danni a persone o cose derivanti dalla realizzazione delle opere e tutti i necessari pareri che si rendano necessari in virtù di specifiche norme, indipendentemente dal sedime dove vengono realizzate le nuove opere o dalla proprietà delle opere manomesse, che il proponente è tenuto ad acquisire preventivamente;
- In data 15/05/2024 è stato acquisito al prot. n. 6846/2024 il contributo della **RT- Settore Genio Civile TOSCANA NORD** nel quale è comunicato che dall'esame degli elaborati grafici e Relazione Tecnica non emergono, nella realizzazione degli interventi stessi, interferenze con corsi d'acqua demaniali o inseriti nel Reticolo Idrografico L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024, né ricadono nella fascia di rispetto così come definita dall'art. 96 del R.D. 523/1904 e art. 3 comma 1 della L.R. 41/2018 e pertanto non si rilevano competenze dello stesso Settore regionale;
- In data 15/07/2024 è stato acquisito al prot. n. 10065/2024 il contributo del **Comune di Barga** in relazione agli aspetti URBANISTICO-EDILIZI con il quale è espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - Il rispetto prescrizioni Autorizzazione del Genio Civile, dei contenuti della Relazione Geologica e delle indicazioni fornite dal geologo in corso d'opera.
 - Il Rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel titolo III delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente con particolare rilevanza dell'art. 31. Le acque piovane dovranno essere opportunamente regimate e raccolte all'interno del lotto di proprietà, non dovranno verificarsi fenomeni di dilavamento delle acque nelle aree pubbliche.
- In data 1/08/2024 è stato acquisito al prot. n. 10995/2024 la comunicazione del Comune di Barga con la quale è trasmesso il parere favorevole della **Commissione Intercomunale per il paesaggio** visti gli elementi caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento e considerate le caratteristiche dell'intervento progettato (verbale n.3 del 1/08/2024);
- In data 5/08/2024 è stato acquisito al prot. n. 11107/2024 il contributo della **Soprintendenza Speciale per il PNRR** con il quale, visti il parere favorevole della C.L.P. espresso nella seduta del 01/08/2024 con verbale n. 3 e valutato il parere istruttorio favorevole espresso dalla Soprintendenza ABAP – LU con nota prot. n. 8513 del 12/06/2024, viene espresso **PARERE FAVOREVOLE** dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. alla realizzazione delle opere previste in progetto come descritte negli elaborati progettuali pervenuti e viste le condizioni indicate dalla Soprintendenza territorialmente competente. Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione. La Soprintendenza ABAP-LU territorialmente competente potrà impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera.

RITENUTO che il proponente debba ottemperare alle prescrizioni e indicazioni espresse dai soggetti/enti intervenuti nel procedimento e prima elencate, e per le quali si rimanda nel dettaglio alle medesime comunicazioni pervenute, le quali dovranno essere fornite a GAIA SpA unitamente agli atti del procedimento;

DATO ATTO dell'allungamento dei termini del procedimento disposto per acquisire il parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR non coinvolta nell'originaria indizione, che ha portato al superamento dei tempi di svolgimento dettati dall'articolo 14-bis, c. 2, lettera c), della L. 241/1990 come transitoriamente modificato dall'art. 13 del D.L. 76/2020 e ss.mm.;

Autorità Idrica Toscana

TENUTO CONTO di quanto sopra, si intende concluso con esito positivo il procedimento di conferenza dei servizi, pertanto

SI PROPONE

di adottare, mediante proprio decreto, il provvedimento finale previsto all'art. 10 della L.R. 69/2011 con il quale si approva il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "Realizzazione di impianto fotovoltaico presso il nuovo depuratore di Barga - Comune di Barga (LU)" predisposto dal Gestore GAIA SpA;

Ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo dovrà dichiarare la pubblica utilità dell'opera e costituire titolo abilitativo all'esecuzione;

Si segnala l'urgenza di realizzare le opere in progetto vista la data di ultimazione dei lavori fissata entro il primo semestre del 2026;

Firenze, il 12/08/2024

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
(ing. Barbara Ferri)