

Autorità Idrica Toscana

Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Al Direttore Generale AIT

Relazione Istruttoria

CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 2022

DATABASE DEI CORRISPETTIVI CIVILI - DATI 2021

GESTORE ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA

LUGLIO 2023

Premessa

Ai sensi della Convenzione di affidamento vigente e dell'Allegato 1 Disciplinare Tecnico art. 9 "*Criteria di applicazione delle penalità da obblighi di comunicazione*", per l'anno 2022 la società Acquedotto del Fiora SpA si impegna a trasmettere periodicamente i documenti previsti dal Flusso informativo di cui all'art. 8 del Disciplinare Tecnico. Gli obiettivi delle istruttorie conclusive sono:

- riferire in merito al rispetto degli Obblighi di comunicazione 2022 e alla trasmissione del Flusso informativo previsto dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico, con specifico riguardo al rispetto delle tempistiche di trasmissione;
- verificare i contenuti delle integrazioni e dei chiarimenti inviati sui dati oggetto del Flusso Informativo, a seguito di specifiche richieste inoltrate da AIT con proprie diffide ad integrare, esprimendo un giudizio per ogni singolo obbligo sulla base di quanto complessivamente inviato per la valutazione del grado di completezza quali-quantitativa, ai sensi dei criteri individuati dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico;
- calcolare eventuali penali dovute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico.

La presente istruttoria si riferisce alla consegna ed alla valutazione del Database dei Corrispettivi Civili relativo ai dati 2021, per gli obblighi dell'anno 2022.

Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo

Per quanto riguarda le tempistiche da considerare per valutare il rispetto delle scadenze previste da Disciplinare Tecnico per il Flusso Informativo 2022, si sintetizza di seguito il dettaglio della consegna dati:

- per il "Database dei Corrispettivi Civili" il Disciplinare prevede la scadenza al 30/09/2022;
- a valle della richiesta del gestore di proroga sulla già menzionata scadenza, AIT ha concesso una proroga al termine di consegna fissato al 31 ottobre 2022;
- il Gestore ha inserito in Net.Sic il Database in data 28/10/2022, suddividendo il DB in due tranches - ante 1/8/2021 e post 1/8/2021 - a causa del cambio di articolazione intercorso durante l'anno 2021, corredato da nota di accompagnamento;
- in data 1/3/2023, tramite piattaforma Net.Sic, l'Autorità ha inviato al Gestore Acquedotto del Fiora SpA una prima istruttoria di verifica ed analisi del DB, rilevando la necessità di richiedere alcune integrazioni e chiarimenti rispetto a quanto previsto nei documenti regolatori. L'Autorità ha diffidato il Gestore ad integrare entro 30 gg dall'invio dell'istruttoria stessa;

- il Gestore ha trasmesso le integrazioni/chiarimenti richiesti ed una nuova versione del DB in data 23/3/2023, tramite la piattaforma NetSic, corredato da nota di accompagnamento.

Visto quanto premesso, si evidenzia per il Flusso Informativo anno 2022 relativamente al Database dei Corrispettivi Civili 2021 il rispetto delle tempistiche previste dalla scadenza naturale degli obblighi e dalle richieste di integrazioni dati, pertanto con ferimento alla matrice delle penalità, non è da applicarsi alcuna penalità relativamente al ritardo temporale di consegna.

Valutazione congruenza dei dati forniti

A valle della consegna del 28/10/2022, anche alla luce della relazione di accompagnamento, è stato possibile procedere ad un confronto tra estrazione dal DB e risultanze prodotte con il simulatore adottato da AIT alimentato dai volumi contenuti del Database con le articolazioni tariffarie 2021, ad opera dallo scrivente Servizio (il risultato è riepilogato nella tabella che segue).

Tabella 1 - Risultanze sulla base della prima verifica del DB consegnato da Acquedotto del Fiora Spa in data 28/10/2022 (valori in Euro)

| Codice | Categoria tariffaria | QV estrazione | QF estrazione | Totale estrazione | QV simulazione | QF simulazione | Totale simulazione | Diff. QV | Diff. QF | Diff.% QV | Diff.% QF | Diff.% totale |
|--------|---|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 1004 | Uso domestico residente | 24.462.606 | 3.762.851 | 28.225.457 | 24.480.330 | 3.763.794 | 28.244.123 | - 17.724 | - 942 | -0,1% | 0,0% | -0,1% |
| 1005 | Uso domestico non residente | 6.699.752 | 4.341.521 | 11.041.272 | 6.701.630 | 4.342.609 | 11.044.239 | - 1.878 | - 1.088 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1014 | Promiscuo | 4.034.889 | 1.368.610 | 5.403.498 | 4.035.654 | 1.368.747 | 5.404.400 | - 765 | - 137 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1022 | Tariffa pubblica acqua non potabile | 4.295 | 501 | 4.796 | 4.295 | 492 | 4.788 | 0 | 9 | 0,0% | 1,7% | 0,2% |
| 1028 | Pubblico Fontanelle | 82.241 | 14.315 | 96.557 | 82.239 | 14.093 | 96.332 | 2 | 223 | 0,0% | 1,6% | 0,2% |
| 2001 | Uso industriale-piccoli | 104.972 | 15.744 | 120.716 | 104.976 | 15.744 | 120.720 | - 4 | - 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2004 | Uso industriale-grandi | 237.003 | 4.668 | 241.672 | 237.003 | 4.668 | 241.672 | 0 | - 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2101 | Uso artigianale e commerciale-piccoli | 4.584.461 | 1.256.383 | 5.840.844 | 4.585.904 | 1.258.394 | 5.844.299 | - 1.443 | - 2.011 | 0,0% | -0,2% | -0,1% |
| 2104 | Uso artigianale e commerciale-grandi | 6.665.027 | 291.251 | 6.956.278 | 6.667.838 | 291.261 | 6.959.099 | - 2.811 | - 10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2200 | Uso agricolo e zootecnico | 474.133 | 19.560 | 493.693 | 474.985 | 19.621 | 494.606 | - 852 | - 61 | -0,2% | -0,3% | -0,2% |
| 2300 | Uso pubblico non disalmentabile | 3.073.185 | 66.695 | 3.139.880 | 3.073.184 | 66.891 | 3.140.076 | 0 | - 196 | 0,0% | -0,3% | 0,0% |
| 2400 | Uso pubblico disalmentabile | 4.693 | 196 | 4.890 | 4.693 | 196 | 4.889 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2500 | Altri usi | 16.990 | 26.962 | 43.952 | 16.953 | 26.962 | 43.915 | 37 | 0 | 0,2% | 0,0% | 0,1% |
| 101004 | Perdite Uso domestico residente-tariffa base | 261.523 | - | 261.523 | 261.927 | - | 261.927 | - 404 | - | -0,2% | n.d. | -0,2% |
| 101005 | Perdite Uso domestico non residente-tariffa base | 195.557 | - | 195.557 | 195.563 | - | 195.563 | - 6 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102001 | Perdite Uso industriale-piccoli--tariffa base | 476 | - | 476 | 476 | - | 476 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102101 | Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli--tariffa base | 122.714 | - | 122.714 | 122.713 | - | 122.713 | 1 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102104 | Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi-tariffa base | 140.121 | - | 140.121 | 140.121 | - | 140.121 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102200 | Perdite Uso agricolo e zootecnico-tariffa base | 14.391 | - | 14.391 | 14.391 | - | 14.391 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102300 | Perdite Uso pubblico non disalmentabile- 80% tariffa base | 54.583 | - | 54.583 | 54.583 | - | 54.583 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102400 | Perdite Uso pubblico disalmentabile- 80% tariffa base | 447 | - | 447 | 447 | - | 447 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102500 | Perdite Altri usi-Antincendio- 80% tariffa base | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 0 | - | 0,1% | n.d. | 0,1% |
| 201004 | Perdite Uso domestico residente-1/10 tariffa base | 5.884 | - | 5.884 | 5.884 | - | 5.884 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 201005 | Perdite Uso domestico non residente-1/10 tariffa base | 8.184 | - | 8.184 | 8.184 | - | 8.184 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202101 | Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli-1/10 tariffa base | 10.890 | - | 10.890 | 10.886 | - | 10.886 | 4 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202104 | Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi-1/10 tariffa base | 677 | - | 677 | 677 | - | 677 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202200 | Perdite Uso agricolo e zootecnico-1/10 tariffa base | 321 | - | 321 | 321 | - | 321 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202300 | Perdite Uso pubblico non disalmentabile-1/10 tariffa base | 3.149 | - | 3.149 | 3.149 | - | 3.149 | - 1 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202400 | Perdite Uso pubblico disalmentabile-1/10 tariffa base | 223 | - | 223 | 223 | - | 223 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 1000 | Condominiale | 5.286.843 | 1.405.438 | 6.692.281 | 5.285.286 | 1.405.549 | 6.690.835 | 1.557 | - 111 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1004 | Uso domestico residente | 15.610.694 | 2.241.682 | 17.852.376 | 15.623.359 | 2.242.325 | 17.865.683 | - 12.665 | - 642 | -0,1% | 0,0% | -0,1% |
| 1005 | Uso domestico non residente | 5.137.727 | 3.277.543 | 8.415.270 | 5.137.727 | 3.278.215 | 8.415.943 | - 1 | - 672 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1014 | Promiscuo | 147.115 | 44.420 | 191.535 | 147.117 | 44.420 | 191.537 | - 2 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1022 | Tariffa pubblica acqua non potabile | 3.377 | 325 | 3.702 | 3.377 | 341 | 3.719 | 0 | - 16 | 0,0% | -5,1% | -0,4% |
| 1029 | Pubblico Fontanelle | 11.586 | 549 | 12.135 | 11.584 | 11.048 | 22.632 | 2 | - 10.499 | 0,0% | -1913,5% | -86,5% |
| 2001 | Uso industriale-piccoli | 76.896 | 11.115 | 88.011 | 76.899 | 11.126 | 88.025 | - 3 | - 11 | 0,0% | -0,1% | 0,0% |
| 2004 | Uso industriale-grandi | 164.121 | 3.154 | 167.274 | 164.121 | 3.154 | 167.274 | - 0 | - 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2101 | Uso artigianale e commerciale-piccoli | 3.847.356 | 907.921 | 4.755.277 | 3.847.928 | 909.365 | 4.757.292 | - 572 | - 1.443 | 0,0% | -0,2% | 0,0% |
| 2104 | Uso artigianale e commerciale-grandi | 5.728.750 | 194.222 | 5.922.972 | 5.731.651 | 194.223 | 5.925.874 | - 2.901 | - 1 | -0,1% | 0,0% | 0,0% |
| 2200 | Uso agricolo e zootecnico | 373.376 | 14.754 | 388.130 | 373.699 | 14.802 | 388.501 | - 323 | - 48 | -0,1% | -0,3% | -0,1% |
| 2300 | Uso pubblico non disalmentabile | 2.177.825 | 46.080 | 2.223.904 | 2.177.816 | 46.326 | 2.224.142 | 9 | - 246 | 0,0% | -0,5% | 0,0% |
| 2400 | Uso pubblico disalmentabile | 41.638 | 687 | 42.325 | 41.638 | 687 | 42.325 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2500 | Altri usi | 9.435 | 18.364 | 27.799 | 9.441 | 18.364 | 27.805 | - 7 | 0 | -0,1% | 0,0% | 0,0% |
| 101000 | Perdite Uso condominiale | 79.342 | - | 79.342 | 79.342 | - | 79.342 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 101004 | Perdite Uso domestico residente-tariffa base | 139.314 | - | 139.314 | 139.867 | - | 139.867 | - 553 | - | -0,4% | n.d. | -0,4% |
| 101005 | Perdite Uso domestico non residente-tariffa base | 128.575 | - | 128.575 | 128.577 | - | 128.577 | - 2 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102001 | Perdite Uso industriale-piccoli--tariffa base | 1.537 | - | 1.537 | 1.537 | - | 1.537 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102004 | Perdite Uso industriale-grandi--tariffa base | 2.586 | - | 2.586 | 2.586 | - | 2.586 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102101 | Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli--tariffa base | 94.479 | - | 94.479 | 94.479 | - | 94.479 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102104 | Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi-tariffa base | 102.676 | - | 102.676 | 102.676 | - | 102.676 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102200 | Perdite Uso agricolo e zootecnico-tariffa base | 9.144 | - | 9.144 | 9.144 | - | 9.144 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 102300 | Perdite Uso pubblico non disalimentabile- 80% tariffa base | 23.017 | - | 23.017 | 23.016 | | 23.016 | 1 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102400 | Perdite Uso pubblico disalimentabile- 80% tariffa base | 1.603 | - | 1.603 | 1.603 | | 1.603 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102500 | Perdite Altri usi-Antincendio- 80% tariffa base | 19 | - | 19 | 19 | | 19 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 201000 | Perdite II fascia - Uso condominiale | 1.459 | - | 1.459 | 1.459 | | 1.459 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 201004 | Perdite Uso domestico residente-1/10 tariffa base | 4.272 | - | 4.272 | 4.272 | | 4.272 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 201005 | Perdite Uso domestico non residente-1/10 tariffa base | 6.523 | - | 6.523 | 6.523 | | 6.523 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202004 | Perdite Uso industriale-grandi-1/10 tariffa base | 10 | - | 10 | 10 | | 10 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202101 | Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli-1/10 tariffa base | 4.711 | - | 4.711 | 4.711 | | 4.711 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202104 | Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi-1/10 tariffa base | 71 | - | 71 | 71 | | 71 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202200 | Perdite Uso agricolo e zootecnico-1/10 tariffa base | 56 | - | 56 | 56 | | 56 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202300 | Perdite Uso pubblico non disalimentabile-1/10 tariffa base | 3.567 | - | 3.567 | 3.567 | | 3.567 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202400 | Perdite Uso pubblico disalimentabile-1/10 tariffa base | 169 | - | 169 | 169 | | 169 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| | Totale | 90.483.271 | 19.335.511 | 109.818.782 | 90.524.574 | 19.353.417 | 109.877.991 | - 41.303 | - 17.906 | 0,0% | -0,1% | -0,1% |

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrilevanti in termini assoluti.

La tabella evidenziava uno scostamento superiore al 1% e significativo in termini assoluti per la parte fissa dell'uso 1029, le cui quote fisse indicate nel DB non erano corrette, ed alcuni casi di scostamenti superiori al 1%, ma non significativi in termini assoluti evidenziati in grigio chiaro. Di ciò si dava segnalazione al gestore in sede di prima diffida, unitamente alla richiesta di utilizzare sempre il codice 1029 in entrambi i Db consegnati (pre e post 1/08).

A valle della seconda consegna del 23/03/2023, anche alla luce della relazione di accompagnamento, è stato possibile procedere ad un nuovo confronto tra estrazione dal DB e risultanze prodotte con il simulatore adottato da AIT alimentato dai volumi contenuti del Database con le articolazioni tariffarie 2021, ad opera dallo scrivente Servizio (il risultato è riepilogato nella tabella che segue).

Tabella 2 - Risultanze sulla base della seconda verifica del DB consegnato da Acquedotto del Fiora Spa in data 23/03/2023 (valori in Euro)

| Codice | Categoria tariffaria | QV estrazione | QF estrazione | Totale estrazione | QV simulazione | QF simulazione | Totale simulazione | Diff. QV | Diff. QF | Diff.% QV | Diff.% QF | Diff.% totale |
|--------|---|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 1004 | Uso domestico residente | 24.462.606 | 3.762.851 | 28.225.457 | 24.480.330 | 3.763.794 | 28.244.123 | - 17.724 | - 942 | -0,1% | 0,0% | -0,1% |
| 1005 | Uso domestico non residente | 6.699.752 | 4.341.521 | 11.041.272 | 6.701.630 | 4.342.609 | 11.044.239 | - 1.878 | - 1.088 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1014 | Promiscuo | 4.034.889 | 1.368.610 | 5.403.498 | 4.035.654 | 1.368.747 | 5.404.400 | - 765 | - 137 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1022 | Tariffa pubblica acqua non potabile | 4.295 | 501 | 4.796 | 4.295 | 501 | 4.796 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1028 | Pubblico Fontanelle | 82.241 | 14.315 | 96.557 | 82.239 | 14.338 | 96.577 | 2 | - 22 | 0,0% | -0,2% | 0,0% |
| 2001 | Uso industriale-piccoli | 104.972 | 15.744 | 120.716 | 104.976 | 15.744 | 120.720 | - 4 | - 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2004 | Uso industriale-grandi | 237.003 | 4.668 | 241.672 | 237.003 | 4.668 | 241.672 | 0 | - 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2101 | Uso artigianale e commerciale-piccoli | 4.584.461 | 1.256.383 | 5.840.844 | 4.585.904 | 1.258.394 | 5.844.299 | - 1.443 | - 2.011 | 0,0% | -0,2% | -0,1% |
| 2104 | Uso artigianale e commerciale-grandi | 6.665.027 | 291.251 | 6.956.278 | 6.667.838 | 291.261 | 6.959.099 | - 2.811 | - 10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2200 | Uso agricolo e zootecnico | 474.133 | 19.560 | 493.693 | 474.985 | 19.621 | 494.606 | - 852 | - 61 | -0,2% | -0,3% | -0,2% |
| 2300 | Uso pubblico non disalimentabile | 3.073.185 | 66.695 | 3.139.880 | 3.073.184 | 66.891 | 3.140.076 | 0 | - 196 | 0,0% | -0,3% | 0,0% |
| 2400 | Uso pubblico disalimentabile | 4.693 | 196 | 4.890 | 4.693 | 196 | 4.889 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2500 | Altri usi | 16.990 | 26.962 | 43.952 | 16.953 | 26.962 | 43.915 | 37 | 0 | 0,2% | 0,0% | 0,1% |
| 101004 | Perdite Uso domestico residente-tariffa base | 261.523 | - | 261.523 | 261.927 | - | 261.927 | - 404 | - | -0,2% | n.d. | -0,2% |
| 101005 | Perdite Uso domestico non residente-tariffa base | 195.557 | - | 195.557 | 195.563 | - | 195.563 | - 6 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102001 | Perdite Uso industriale-piccoli--tariffa base | 476 | - | 476 | 476 | - | 476 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102101 | Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli--tariffa base | 122.714 | - | 122.714 | 122.713 | - | 122.713 | 1 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102104 | Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi-tariffa base | 140.121 | - | 140.121 | 140.121 | - | 140.121 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102200 | Perdite Uso agricolo e zootecnico-tariffa base | 14.391 | - | 14.391 | 14.391 | - | 14.391 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102300 | Perdite Uso pubblico non disalimentabile- 80% tariffa base | 54.583 | - | 54.583 | 54.583 | - | 54.583 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102400 | Perdite Uso pubblico disalimentabile- 80% tariffa base | 447 | - | 447 | 447 | - | 447 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102500 | Perdite Altri usi-Antincendio- 80% tariffa base | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 0 | - | 0,1% | n.d. | 0,1% |
| 201004 | Perdite Uso domestico residente-1/10 tariffa base | 5.884 | - | 5.884 | 5.884 | - | 5.884 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 201005 | Perdite Uso domestico non residente-1/10 tariffa base | 8.184 | - | 8.184 | 8.184 | - | 8.184 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202101 | Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli-1/10 tariffa base | 10.890 | - | 10.890 | 10.886 | - | 10.886 | 4 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202104 | Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi-1/10 tariffa base | 677 | - | 677 | 677 | - | 677 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202200 | Perdite Uso agricolo e zootecnico-1/10 tariffa base | 321 | - | 321 | 321 | - | 321 | - 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202300 | Perdite Uso pubblico non disalimentabile-1/10 tariffa base | 3.149 | - | 3.149 | 3.149 | - | 3.149 | - 1 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 202400 | Perdite Uso pubblico disalimentabile-1/10 tariffa base | 223 | - | 223 | 223 | - | 223 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 1000 | Condominiale | 5.286.843 | 1.405.438 | 6.692.281 | 5.285.286 | 1.405.549 | 6.690.835 | 1.557 | - 111 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1004 | Uso domestico residente | 15.610.694 | 2.241.682 | 17.852.376 | 15.623.359 | 2.242.325 | 17.865.683 | - 12.665 | - 642 | -0,1% | 0,0% | -0,1% |
| 1005 | Uso domestico non residente | 5.137.727 | 3.277.543 | 8.415.270 | 5.137.727 | 3.278.215 | 8.415.943 | - 1 | - 672 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1014 | Promiscuo | 147.115 | 44.420 | 191.535 | 147.117 | 44.420 | 191.537 | - 2 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1022 | Tariffa pubblica acqua non potabile | 3.377 | 325 | 3.702 | 3.377 | 325 | 3.702 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1028 | Pubblico Fontanelle | 11.586 | 549 | 12.135 | 11.584 | 550 | 12.134 | 2 | - 1 | 0,0% | -0,3% | 0,0% |
| 2001 | Uso industriale-piccoli | 76.896 | 11.115 | 88.011 | 76.899 | 11.126 | 88.025 | - 3 | - 11 | 0,0% | -0,1% | 0,0% |
| 2004 | Uso industriale-grandi | 164.121 | 3.154 | 167.274 | 164.121 | 3.154 | 167.274 | - 0 | - 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2101 | Uso artigianale e commerciale-piccoli | 3.847.356 | 907.921 | 4.755.277 | 3.847.928 | 909.365 | 4.757.292 | - 572 | - 1.443 | 0,0% | -0,2% | 0,0% |
| 2104 | Uso artigianale e commerciale-grandi | 5.728.750 | 194.222 | 5.922.972 | 5.731.651 | 194.223 | 5.925.874 | - 2.901 | - 1 | -0,1% | 0,0% | 0,0% |
| 2200 | Uso agricolo e zootecnico | 373.376 | 14.754 | 388.130 | 373.699 | 14.802 | 388.501 | - 323 | - 48 | -0,1% | -0,3% | -0,1% |
| 2300 | Uso pubblico non disalimentabile | 2.177.825 | 46.080 | 2.223.904 | 2.177.816 | 46.326 | 2.224.142 | 9 | - 246 | 0,0% | -0,5% | 0,0% |
| 2400 | Uso pubblico disalimentabile | 41.638 | 687 | 42.325 | 41.638 | 687 | 42.325 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2500 | Altri usi | 9.435 | 18.364 | 27.799 | 9.441 | 18.364 | 27.805 | - 7 | 0 | -0,1% | 0,0% | 0,0% |
| 101000 | Perdite Uso condominiale | 79.342 | - | 79.342 | 79.342 | - | 79.342 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 101004 | Perdite Uso domestico residente-tariffa base | 139.314 | - | 139.314 | 139.867 | - | 139.867 | - 553 | - | -0,4% | n.d. | -0,4% |
| 101005 | Perdite Uso domestico non residente-tariffa base | 128.575 | - | 128.575 | 128.577 | - | 128.577 | - 2 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102001 | Perdite Uso industriale-piccoli--tariffa base | 1.537 | - | 1.537 | 1.537 | - | 1.537 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |
| 102004 | Perdite Uso industriale-grandi--tariffa base | 2.586 | - | 2.586 | 2.586 | - | 2.586 | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 102101 | Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli--tariffa base | 94.479 | - | 94.479 | 94.479 | | 94.479 | - | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 102104 | Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi-tariffa base | 102.676 | - | 102.676 | 102.676 | | 102.676 | | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 102200 | Perdite Uso agricolo e zootecnico-tariffa base | 9.144 | - | 9.144 | 9.144 | | 9.144 | - | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 102300 | Perdite Uso pubblico non disalimentabile- 80% tariffa base | 23.017 | - | 23.017 | 23.016 | | 23.016 | | 1 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 102400 | Perdite Uso pubblico disalimentabile- 80% tariffa base | 1.603 | - | 1.603 | 1.603 | | 1.603 | - | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 102500 | Perdite Altri usi-Antincendio- 80% tariffa base | 19 | - | 19 | 19 | | 19 | | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 201000 | Perdite II fascia - Uso condominiale | 1.459 | - | 1.459 | 1.459 | | 1.459 | | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 201004 | Perdite Uso domestico residente-1/10 tariffa base | 4.272 | - | 4.272 | 4.272 | | 4.272 | | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 201005 | Perdite Uso domestico non residente-1/10 tariffa base | 6.523 | - | 6.523 | 6.523 | | 6.523 | | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 202004 | Perdite Uso industriale-grandi-1/10 tariffa base | 10 | - | 10 | 10 | | 10 | - | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 202101 | Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli-1/10 tariffa base | 4.711 | - | 4.711 | 4.711 | | 4.711 | | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 202104 | Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi-1/10 tariffa base | 71 | - | 71 | 71 | | 71 | - | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 202200 | Perdite Uso agricolo e zootecnico-1/10 tariffa base | 56 | - | 56 | 56 | | 56 | | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 202300 | Perdite Uso pubblico non disalimentabile-1/10 tariffa base | 3.567 | - | 3.567 | 3.567 | | 3.567 | | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| 202400 | Perdite Uso pubblico disalimentabile-1/10 tariffa base | 169 | - | 169 | 169 | | 169 | - | 0 | - | 0,0% | n.d. | 0,0% | |
| | Totale | 90.483.271 | 19.335.511 | 109.818.782 | 90.524.574 | 19.343.156 | 109.867.730 | - | 41.303 | - | 7.645 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrilevanti in termini assoluti.

L'analisi effettuata sulla trasmissione del DB Civili da parte di Acquedotto del Fiora Spa evidenzia che i dati consegnati rispondono correttamente alle specifiche e non evidenzia alcun scostamento percentuale di fatturato tra estrazione e simulazione, per singolo uso e/o per parte variabile o fissa, maggiore del 1% e rilevante in termini assoluti.

Come evidenziato nella tabella che precede è stato possibile ricostruire una sinossi di congruità tra i dati contenuti nel Database Civili fornito da Acquedotto del Fiora Spa (per complessivi **euro 109.818.782**) e la simulazione AIT (per complessivi **euro 109.867.730**).

Ne risulta una congruità del Documento fornito che pertanto non è soggetto ad alcuna penalità sotto il profilo quali-quantitativo.

Valutazione penali complessive per i dati anno 2021 – obblighi 2022

Si riepilogano i risultati della valutazione dell'adempimento agli Obblighi di comunicazione Convenzionali previsti all'art. 9 del Disciplinare Tecnico, per quanto concerne il DB dei corrispettivi civili 2021, relativo agli obblighi 2022.

Come già scritto nella valutazione della tempistica di trasmissione della documentazione oggetto di Flusso Informativo, non è proposta alcuna penalità per la ritardata trasmissione del documento Database dei Corrispettivi Civili.

Altresì, per ciò che concerne gli aspetti quali-quantitativo del documento, è stata evidenziata la totale coerenza tra la compilazione del Database dei Corrispettivi Civili e la simulazione AIT, pertanto, poiché il dato contenuto nel Database è ritenuto affidabile e coerente con quanto richiesto, non è proposta alcuna penalità per la valutazione del documento Database dei Corrispettivi dati 2021.

Firenze, 14 luglio 2023

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005