

Autorità Idrica Toscana

Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Al Direttore Generale AIT

Relazione Istruttoria

CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 2022

DATABASE DEI CORRISPETTIVI CIVILI - DATI 2021

GESTORE NUOVE ACQUE SPA

LUGLIO 2023

Premessa

Ai sensi della Convenzione di affidamento vigente e dell'Allegato 1 Disciplinare Tecnico art. 9 "*Criteria di applicazione delle penalità da obblighi di comunicazione*", per l'anno 2022 la società Nuove Acque SpA si impegna a trasmettere periodicamente i documenti previsti dal Flusso informativo di cui all'art. 8 del Disciplinare Tecnico. Gli obiettivi delle istruttorie conclusive sono:

- riferire in merito al rispetto degli Obblighi di comunicazione 2022 e alla trasmissione del Flusso informativo previsto dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico, con specifico riguardo al rispetto delle tempistiche di trasmissione;
- verificare i contenuti delle integrazioni e dei chiarimenti inviati sui dati oggetto del Flusso Informativo, a seguito di specifiche richieste inoltrate da AIT con proprie diffide ad integrare, esprimendo un giudizio per ogni singolo obbligo sulla base di quanto complessivamente inviato per la valutazione del grado di completezza quali-quantitativa, ai sensi dei criteri individuati dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico;
- calcolare eventuali penali dovute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico.

La presente istruttoria si riferisce alla consegna ed alla valutazione del Database dei Corrispettivi Civili relativo ai dati 2021, per gli obblighi dell'anno 2022.

Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo

Per quanto riguarda le tempistiche da considerare per valutare il rispetto delle scadenze previste da Disciplinare Tecnico per il Flusso Informativo 2022, si sintetizza di seguito il dettaglio della consegna dati:

- per il "Database dei Corrispettivi Civili" il Disciplinare prevede la scadenza al 30/09/2022;
- il Gestore ha inserito in Net.Sic il Database in data 30/09/2022, entro i termini previsti, senza alcuna nota di accompagnamento.

Visto quanto premesso, si evidenzia per il Flusso Informativo anno 2022 relativamente al Database dei Corrispettivi Civili 2021 il rispetto delle tempistiche previste dalla scadenza naturale degli obblighi, dalle proroghe e dalle richieste di integrazioni dati, pertanto con riferimento alla matrice delle penalità, non è da applicarsi alcuna penalità relativamente al ritardo temporale di consegna.

Valutazione congruenza dei dati forniti

A valle della consegna del 30/09/2022, è stato possibile procedere ad un confronto tra estrazione dal DB e risultanze prodotte con il simulatore adottato da AIT alimentato dai volumi contenuti del Database con le articolazioni tariffarie 2021, ad opera dallo scrivente Servizio (il risultato è riepilogato nella tabella che segue).

Tabella 1 - Risultanze finali sulla base dei dettagli correttivi consegnati da Nuove Acque Spa in data 30 settembre 2022 (valori in Euro).

Codice	Uso Idrico/applicazione regolamentare	QV estrazione	QF estrazione	Totale estrazione	QV simulazione	QF simulazione	Totale simulazione	Diff. QV	Diff. QF	Diff. Totale	Delta QV	Delta QF	Delta Totale	
1004	Uso domestico residente	25.565.388	4.670.209	30.235.597	25.250.335	4.669.615	29.919.950	315.053	595	315.648	1,2%	0,0%	1,0%	
1005	Uso domestico non residente	2.744.801	2.339.939	5.084.739	2.712.419	2.339.833	5.052.252	32.382	106	32.487	1,2%	0,0%	0,6%	
1014	Promiscuo	1.193.952	441.907	1.635.859	1.185.231	441.765	1.626.995	8.721	142	8.863	0,7%	0,0%	0,5%	
1028	Pubblico Fontanelle	59.055	-	59.055	59.055	-	59.055	0	-	0	0,0%		0,0%	
1401	Tariffa acqua non potabile Domestica Residente	3.553	1.485	5.038	3.270	1.485	4.755	283	-	282	8,0%	0,0%	5,6%	
1402	Tariffa acqua non potabile Domestica Non Residente	3.652	3.287	6.939	3.548	3.287	6.835	104	0	104	2,8%	0,0%	1,5%	
1403	Tariffa acqua non potabile Art/Comm Piccoli qt.	56	385	441	56	385	441	0	-	0	0,0%	0,0%	0,0%	
1404	Tariffa acqua non potabile Art/Comm Grandi qt.	724	350	1.074	724	350	1.074	0	-	0	0,0%	0,0%	0,0%	
1405	Tariffa acqua non potabile Pubblico disalimentabile	6	97	103	6	97	103	0	0	0	0,2%	0,0%	0,0%	
1406	Idranti Comunali	629	16.567	17.196	629	16.566	17.196	0	1	1	0,0%	0,0%	0,0%	
1421	Tariffa Fonte autonoma Domestica COLLEGATA	177.517	-	177.517	177.516	-	177.516	1	-	1	0,0%		0,0%	
1422	Tariffa Fonte autonoma Domestica Non Residente COLLEGATA	1.074	-	1.074	1.074	-	1.074	0	-	0	0,0%		0,0%	
2001	Uso industriale-piccoli	1.127.495	405.873	1.533.368	1.120.375	405.902	1.526.277	7.120	-	7.091	0,6%	0,0%	0,5%	
2004	Uso industriale-grandi	665.514	101.500	767.014	665.517	101.589	767.106	-	3	-	91	0,0%	-0,1%	0,0%
2101	Uso artigianale e commerciale-piccoli	4.043.207	1.761.957	5.805.164	4.010.540	1.761.984	5.772.524	32.667	-	32.640	0,8%	0,0%	0,6%	
2104	Uso artigianale e commerciale-grandi	2.837.040	528.228	3.365.268	2.837.041	528.345	3.365.386	-	1	-	117	0,0%	0,0%	0,0%
2200	Uso agricolo e zootecnico	70.356	10.773	81.129	70.308	10.773	81.081	48	-	48	0,1%	0,0%	0,1%	
2300	Uso pubblico non disalimentabile	2.357.149	140.493	2.497.641	2.357.151	140.496	2.497.647	-	2	-	5	0,0%	0,0%	0,0%
2400	Uso pubblico disalimentabile	380.795	57.447	438.243	381.157	57.449	438.607	-	362	-	364	-0,1%	0,0%	-0,1%
2500	Altri usi	28.799	132.282	161.081	28.799	132.283	161.081	0	-	0	0,0%	0,0%	0,0%	
101004	Perdite Uso domestico residente-tariffa base	127.633	-	127.633	127.633		127.633	-	0	-	0	0,0%		0,0%
101005	Perdite Uso domestico non residente-tariffa base	29.213	-	29.213	29.213		29.213	-	0	-	0	0,0%		0,0%
101028	Perdite Pubblico Fontanelle	53	-	53	53		53	-	0	-	0	0,0%		0,0%
102001	Perdite Uso industriale-piccoli--tariffa base	23.670	-	23.670	23.670		23.670	-	0	-	0	0,0%		0,0%
102101	Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli--tariffa base	58.481	-	58.481	58.481		58.481	-	0	-	0	0,0%		0,0%
102104	Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi-tariffa base	51.687	-	51.687	51.687		51.687	-	0	-	0	0,0%		0,0%
102200	Perdite Uso agricolo e zootecnico-tariffa base	337	-	337	337		337	-	0	-	0	0,0%		0,0%
102300	Perdite Uso pubblico non disalimentabile- 80% tariffa base	33.907	-	33.907	33.907		33.907	0	-	0	0,0%		0,0%	
102400	Perdite Uso pubblico disalimentabile- 80% tariffa base	2.837	-	2.837	2.837		2.837	0	-	0	0,0%		0,0%	
102600	Perdite Altri usi-Autoclave-tariffa base	-	-	-	-		-	-	-	-				
201004	Perdite Uso domestico residente-1/10 tariffa base	4.894	-	4.894	4.894		4.894	-	0	-	0	0,0%		0,0%
201005	Perdite Uso domestico non residente-1/10 tariffa base	2.872	-	2.872	2.872		2.872	-	0	-	0	0,0%		0,0%
201028	Perdite Il Pubblico Fontanelle	61	-	61	48		48	12	-	12	20,0%		20,0%	
202001	Perdite Uso industriale-piccoli-1/10 tariffa base	993	-	993	993		993	0	-	0	0,0%		0,0%	
202101	Perdite Uso artigianale e commerciale-piccoli-1/10 tariffa base	4.187	-	4.187	4.187		4.187	0	-	0	0,0%		0,0%	
202104	Perdite Uso artigianale e commerciale-grandi-1/10 tariffa base	5	-	5	5		5	-	0	-	0	0,0%		0,0%
202300	Perdite Uso pubblico non disalimentabile-1/10 tariffa base	3.438	-	3.438	3.438		3.438	-	0	-	0	0,0%		0,0%
202400	Perdite Uso pubblico disalimentabile-1/10 tariffa base	217	-	217	217		217	0	-	0	0,0%		0,0%	
202500	Perdite Altri usi-Antincendio-1/10 tariffa base	56	-	56	56		56	0	-	0	0,0%		0,0%	
	Totale	41.605.301	10.612.779	52.218.081	41.209.279	10.612.204	51.821.483	396.022	576	396.598	1,0%	0,0%	0,8%	

Nella tabella sono indicati con grigio scuro gli scostamenti percentuali maggiori di 1% e rilevanti in termini assoluti, in grigio chiaro: gli scostamenti percentuali maggiori di 1%, ma irrilevanti in termini assoluti, e/o gli effetti di stagionalità.

L'analisi effettuata sulla trasmissione del DB Civili da parte di Nuove Acque Spa evidenzia che i dati consegnati rispondono correttamente alle specifiche e non evidenzia alcun scostamento percentuale di fatturato tra estrazione e simulazione, per singolo uso e/o per parte variabile o fissa, maggiore del 1% e rilevante in termini assoluti; le differenze significative superiori al 1% per categoria di parte variabile sono unicamente quelle spiegabili attraverso l'effetto di stagionalità (che, a causa della configurazione dei dati consegnati da Nuove Acque Spa, il simulatore non calcola), come nel caso delle categorie Uso Domestico Residente, Uso Domestico non Residente; vi sono infine 3 casi in cui lo scostamento percentuale è superiore ad 1%, ma risulta irrisorio in termini assoluti,.

Come evidenziato nella tabella che precede è stato possibile ricostruire una sinossi di congruità tra i dati contenuti nel Database Civili fornito da Nuove Acque Spa (per complessivi **euro 52.218.081**) e la simulazione AIT (per complessivi **euro 51.821.483**), tenuto conto che emerge un effetto di stagionalità complessivo pari allo 0,8%.

Ne risulta una congruità del Documento fornito che pertanto non è soggetto ad alcuna penalità sotto il profilo quali-quantitativo.

Valutazione penali complessive per i dati anno 2021 – obblighi 2022

Si riepilogano i risultati della valutazione dell'adempimento agli Obblighi di comunicazione Convenzionali previsti all'art. 9 del Disciplinare Tecnico, per quanto concerne il DB dei corrispettivi civili 2021, relativo agli obblighi 2022.

Come già scritto nella valutazione della tempistica di trasmissione della documentazione oggetto di Flusso Informativo, non è proposta alcuna penalità per la ritardata trasmissione del documento Database dei Corrispettivi Civili.

Altresì, per ciò che concerne gli aspetti quali-quantitativo del documento, è stata evidenziata la totale coerenza tra la compilazione del Database dei Corrispettivi Civili e la simulazione AIT, pertanto, poiché il dato contenuto nel Database è ritenuto affidabile e coerente con quanto richiesto, non è proposta alcuna penalità per la valutazione del documento Database dei Corrispettivi dati 2021.

Firenze, 14 luglio 2023

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005