

*Autorità Idrica Toscana*  
*Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni*

**Al Direttore Generale AIT**

***Relazione Istruttoria***

CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 2022  
DATABASE DEI CORRISPETTIVI INDUSTRIALI - DATI 2021

*GESTORE NUOVE ACQUE S.P.A.*

**SETTEMBRE 2023**

## **Premessa**

Ai sensi della Convenzione di affidamento vigente e dell'Allegato 1 Disciplinare Tecnico art. 9 "*Criteria di applicazione delle penalità da obblighi di comunicazione*", per l'anno 2022 la società Nuove Acque S.p.A. si impegna a trasmettere periodicamente i documenti previsti dal Flusso informativo di cui all'art. 8 del Disciplinare Tecnico. Gli obiettivi delle istruttorie conclusive sono:

- riferire in merito al rispetto degli Obblighi di comunicazione 2022 e alla trasmissione del Flusso informativo previsto dall'art. 8 del Disciplinare Tecnico, con specifico riguardo al rispetto delle tempistiche di trasmissione;
- verificare i contenuti delle integrazioni e dei chiarimenti inviati sui dati oggetto del Flusso Informativo, a seguito di specifiche richieste inoltrate da AIT con proprie diffide ad integrare, esprimendo un giudizio per ogni singolo obbligo sulla base di quanto complessivamente inviato per la valutazione del grado di completezza quali-quantitativa, ai sensi dei criteri individuati dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico;
- calcolare eventuali penali dovute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico.

La presente istruttoria si riferisce alla consegna ed alla valutazione del Database dei Corrispettivi Industriali relativo ai dati 2021, per gli obblighi dell'anno 2022.

## **Obblighi di comunicazione e Flusso Informativo**

Per quanto riguarda le tempistiche da considerare per valutare il rispetto delle scadenze previste da Disciplinare Tecnico per il Flusso Informativo 2022, si sintetizza di seguito il dettaglio della consegna dati:

- per il "Database dei Corrispettivi Industriali" il Disciplinare prevede la scadenza al 30 settembre 2022;
- il Gestore ha inserito in Net.Sic il Database in data 30 settembre 2022, corredato da nota di accompagnamento, poi integrata con successiva consegna spontanea in data 28 giugno 2023, anch'essa corredata da nota di accompagnamento.

Visto quanto premesso, si evidenzia per il Flusso Informativo anno 2022 relativamente al Database dei Corrispettivi Industriali 2021 il sostanziale rispetto delle tempistiche previste dalla scadenza naturale degli obblighi, pertanto con riferimento alla matrice delle penalità, non è da applicarsi alcuna penalità relativamente al ritardo temporale di consegna.

### **Valutazione congruenza dei dati forniti**

Alla luce della trasmissione 28 giugno 2023 da parte di Nuove Acque S.p.A. del DB Industriali aggiornato e della nota di accompagnamento è stato possibile effettuare una valutazione finale del DB consegnato, senza necessità di diffide intermedie da parte di AIT.

Il formato del Db risulta aggiornato alla versione 508.

Il foglio "6TariffeScarichi" è stato correttamente compilato.

Risultano correttamente alimentati i campi: Codice Impianto, Codice utenza, Comune erogazione codice ISTAT, Codice Identificazione Impianto DEP, Codice Uso idrico, i codici ATECO, i campi "Identificazione Gruppo attività", il Numero determinazioni annuali analitiche minime, la Data apertura contratto o del periodo di riferimento del record, la Data chiusura contratto o del periodo di riferimento del record, la Cadenza fatturazione annuale, i Giorni dell'anno computati nel periodo di riferimento, i Volumi Fognatura, i Volumi Depurazione, i campi relativi ai "di cui dei Volumi".

Sono stati rilevati casi per i quali è stato indicato un numero di determinazioni annuali analitiche minime maggiore di zero, e che non presentano dati di misurazione relativi agli inquinanti principali (34 casi accertati), il gestore ha tuttavia precisato che tale assenza è dovuta *a cause riconducibili a contratti e voltture/subentri effettuati in corso d'anno od ad attività iniziate in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, in casi residuali la mancanza del dato è ascrivibile a difficoltà di accesso per effettuare lo svolgimento delle operazioni di campionamento.*

Pertanto, nei casi in cui il numero di determinazioni annuali analitiche minime è maggiore di zero, e che non presentano dati di misurazione relativi agli inquinanti principali, vi è stata sempre una motivazione ragionevole che non ha consentito la misurazione.

È stato anche rilevato che non sono mai utilizzati i campi delle superfici contaminate relativamente alla fatturazione delle acque meteoriche di dilavamento soggette a rilascio di AUA, a tal riguardo il gestore ha comunicato che *fornirà il cronoprogramma di fatturazione una volta definiti i dettagli relativi all'implementazione del DB-Utenti e del piano di campionamenti che riguarda anche la parte di AMC, oltre a quello già in essere degli scarichi industriali.*

Pertanto, anche in virtù delle modifiche in corso del Regolamento di accettabilità che intendono meglio definire, tra le altre, anche la regolamentazione delle modalità di fatturazione in relazione alle acque meteoriche di dilavamento soggette a rilascio AUA, e delle attività di individuazione più precisa da parte del gestore, si invita il gestore a definire al più presto i soggetti che vanno assoggettati a tale disciplina nonché ad utilizzare i campi relativi alle superfici contaminante previste dal DB dei corrispettivi industriali, laddove necessario.

Al di là dei casi sopra menzionati, sono pertanto sostanzialmente coerenti tutti i valori immessi nella sezione riguardante il fatturato relativo all'articolazione previgente pre-TCSI, a quella TCSI ed i campi relativi delle principali sostanze inquinanti, sia per la parte di determinazione che nei campi autorizzati.

Tutti i campi necessari al calcolo del fatturato TCSI sono quindi correttamente alimentati, pertanto, le rettifiche consegnate e le deduzioni trasmesse dal gestore correggono le incongruenze riscontrate in fase di prima istruttoria o sono esplicative delle differenze riscontrate.

Lo scostamento complessivo (tab. 5 e 6) tra simulazione AIT ed estrazione del dato è decisamente migliorata ed ammonta a circa -365 euro, pari ad uno scostamento dello 0,1% rispetto al valore simulato e di circa 3.435 euro come somma degli scostamenti in valore assoluto, pari ad allo 0,6% rispetto al valore simulato.

Scostamento [€]	Scostamento %	Descrizione
1534,57	0,2%	Scarto positivo
-1899,88	-0,3%	Scarto negativo
<b>-365,31</b>	<b>-0,1%</b>	<b>Scarto complessivo (somma algebrica)</b>
<b>3434,44</b>	<b>0,6%</b>	<b>Scarto complessivo in valore assoluto</b>

Anche i casi rilevati di applicazione della maggiorazione dei corrispettivi sono in linea con il calcolo effettuato da AIT poiché la differenza complessiva risulta irrisoria (0,5%).

Tutto ciò richiamato e premesso è stato possibile ricostruire una sinossi di congruità tra i dati contenuti nel Database Industriali riconsegnato da Nuove Acque S.p.A. e la simulazione AIT, dove permane una differenza complessivamente degli scostamenti come sommatoria in valore assoluto inferiore al 1%.

Ne risulta una congruità del Documento fornito che pertanto non è soggetto ad alcuna penalità sotto il profilo quali-quantitativo.

Si fornisce di seguito una sintesi delle evidenze dedotte dai dati contenuti nel DB.

**Tabella 1 - Risultanze della verifica finale del DB Industriali dati 2021 – Record e Volumi**

	Nr Utenze [nr]	Utenze con servizio fognatura [nr]	Utenze con servizio depurazione [nr]	Volumi fognatura [mc]	Volumi depurazione [mc]	Volume di cui ACQ [mc]	Volume di cui MISURATO [mc]	Volume di cui STIMA EGA [mc]	Volume di cui PRETRATTATO [mc]
<b>Totale</b>	294	293	278	397.350	416.089	97.651	61.667	265.102	424.420

**Tabella 2 - Risultanze della verifica finale del DB Industriali dati 2021 – Totali valori Analisi, valori Autorizzati e Volume massimo autorizzato**

	ANALISI SST Solidi speciali totali [mg/L]	ANALISI COD [mg/L]	ANALISI P TOTALE Fosforo totale [mg/L]	ANALISI N TOTALE Azoto Totale [mg/L]	AUTORIZZATO SST Solidi speciali totali [mg/L]	AUTORIZZATO COD [mg/L]	AUTORIZZATO P Fosforo totale [mg/L]	AUTORIZZATO N Azoto Totale [mg/L]	Volume massimo consumo giornaliero x 365 [mc]	Volume massimo consumo annuo [mc]
<b>Totale</b>	17.109	51.194	1.506	4.061	61.800	149.470	3.260	8.640	865.991	865.991

**Tabella 3 - Risultanze della verifica finale del DB Industriali dati 2021 – Fatturato TICSII – Dato estratto dal DB**

	FATTURATO.TICSII Quota VARIABILE FOG [€]	FATTURATO.TICSII Quota VARIABILE DEP [€]	FATTURATO.TICSII Quota FISSA [€]	FATTURATO.TICSII Quota CAPACITÀ [€]	FATTURATO.TICSII PENALITÀ [€]	FATTURATO.TICSII Totale [€]
<b>Totale</b>	€ 431.293	€ 84.236	€ 23.044	€ 75.626	€ 1.305	€ 615.504

**Tabella 4 - Risultanze della verifica finale del DB Industriali dati 2021 – Fatturato ipotetico pre-TICSII, base su cui applicare vincolo max al 40% - Dato estratto dal DB**

	FATTURATO Quota VARIABILE Fognatura FOG) [€]	FATTURATO Quota VARIABILE Depurazione DEP) [€]	FATTURATO Quota FISSA Fognatura FOG) [€]	FATTURATO Quota FISSA Depurazione DEP) [€]	FATTURATO Ipotetico Pre-Tisci TOTALE [€]
<b>Totale</b>	€ 429.746	€ 186.187	€ 36.474	€ 25.453	€ 677.860

**Tabella 5 - Risultanze della verifica finale del DB Industriali dati 2021 – Simulazione AIT fatturato TICSII (con e senza vincolo max del 40%) , confronto con Ricavi pre-TICSII e con fatturato TICSII dichiarati dal gestore**

	Totale ricavi simulati da quota Fissa (senza taglio art. 21.2) [€]	Totale ricavi simulati da quota capacità (senza taglio art. 21.2) [€]	Ricavi simulati quota variabile depurazione (senza taglio art. 21.2) [€]	Ricavi simulati quota variabile fognatura (senza taglio art. 21.2) [€]	Totale ricavi simulati quota variabile (senza taglio art. 21.2) [€]	Totale ricavi simulati (fix+cap+var.f+var.d) (senza taglio art. 21.2) [€]	Totale ricavi forniti pre-TICSII [€]	Totale ricavi simulati imponendo il vincolo CAP.30% (con taglio art. 21.2) [€]	Totale ricavi TICSII estratti [€]	Errore di quadratura assoluto [€]	Errore di quadratura [%]
<b>Totale</b>	€ 23.307	€ 77.758	€ 84.637	€ 431.452	€ 516.089	€ 617.154	€ 677.860	€ 614.564	€ 614.199	-€ 365	-0,1%

**Tabella 6 – Risultanze della verifica finale del DB Industriali dati 2021 - Descrizione e consistenza del delta industriali - Dato estratto dal DB vs dato simulato da AIT**

Solo fatturazione TICSII	Estrazione	Simulazione	Differenza
<b>Delta industriali</b>	-€ 63.661	-€ 63.296	€ 365
<i>Delta taglio 40% (TICSII con taglio 40% - TICSII senza taglio)</i>	-€ 2.955	-€ 2.589	€ 365
<i>Delta nuova formula tariffa (TICSII senza taglio - PreTICSII)</i>	-€ 60.706	-€ 60.706	€ -

**Tabella 7 – Risultanze della verifica finale del DB Industriali dati 2021 - Simulazione AIT fatturato TICSII maggiorazione corrispettivi (art. 22 TICSII), confronto con Ricavi da maggiorazione dei corrispettivi applicati dal gestore**

	Calcolo simulato maggiorazione TICSII [€]	Ricavi estratti da maggiorazione TICSII [€]	Errore applicazione Maggiorazione [€]	Errore % di quadratura maggiorazione [%]
<b>Totale</b>	€ 1.298	€ 1.305	€ 7	0,5%

### ***Valutazione penali complessive per i dati anno 2021 – obblighi 2022***

Si riepilogano i risultati della valutazione dell'adempimento agli Obblighi di comunicazione Convenzionali previsti nella Parte III dell'Allegato 1 alla Convenzione per quanto concerne il DB dei corrispettivi Industriali 2021, relativo agli obblighi 2022.

Come già scritto nella valutazione della tempistica di trasmissione della documentazione oggetto di Flusso Informativo, non è proposta alcuna penalità per la ritardata trasmissione del documento Database dei Corrispettivi Industriali con dati 2021.

Altresì, per ciò che concerne gli aspetti quali-quantitativo del documento, poiché il dato contenuto nel Database è ritenuto affidabile e coerente con quanto richiesto, non è proposta alcuna penalità per la valutazione del documento Database dei Corrispettivi Industriali con dati 2021.

**Firenze, 7 settembre 2023**

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI**  
***Dott. Sabatino Caso***

*(\*) Documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*